

Archivado: Viernes 15 de noviembre de 2024 11:00:48 AM

De: [Madeline Morehead](#)

Enviado: Viernes 8 de noviembre de 2024 10:59:40 AM

Para: [Cassandra Smythe bchen@aqmd.gov](#) [ndickel@aqmd.gov](#) [cojeda@aqmd.gov](#) [sdutz@aqmd.gov](#)

Cc: [Jason Callahan steven.cassulo@wasteconnections.com](#) [nicole.ward@wasteconnections.com](#)

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – (Caso No. 6177-4) – Resultados de Laboratorio de la Condición 42(x) del 06-11-2024

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjuntos:

[2024-11-07 Laboratory Report.pdf](#); [2024-11-06 Field Data.pdf](#); [519840.txt](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Buenas tardes,

En nombre de Chiquita Canyon, LLC le presentamos los resultados de laboratorio de las muestras tomadas en cumplimiento a los requerimientos de la Condición 42(x). Estos resultados se están proporcionando dentro de las 48 horas desde la recepción del laboratorio.

Atentamente,

Madeline Morehead

Gerente de Proyectos Informáticos

CTEH, LLC

Teléfono celular: +1-501-366-2616

www.cteh.com

La información incluida en esta transmisión puede contener información privilegiada y confidencial, que incluye información de pacientes protegida por las leyes de privacidad federales y estatales. Está prevista únicamente para el uso de las personas arriba mencionadas. Si no es el destinatario previsto, se le informa mediante este instrumento que está prohibida revisión, disseminación, distribución o duplicación de esta comunicación. Si no es el destinatario previsto, por favor, póngase en contacto con el remitente respondiendo al e-mail y destruya todas las copias del mensaje original.



Enthalpy Analytical
931 West Barkley Ave
Orange, CA 92868
(714) 771-6900

enthalpy.com

Lab Job Number : 519840
Report Level : II
Report Date : 11/08/2024

Analytical Report *prepared for:*

Jason Callahan
CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118

Project: PROJ-045451 - Chiquita Canyon Landfill - Condition 42 Support

Authorized for release by:

David Tripp, Project Manager
657-581-4710
david.tripp@enthalpy.com

This data package has been reviewed for technical correctness and completeness. Release of this data has been authorized by the Laboratory Manager or the Manager's designee, as verified by the above signature which applies to this PDF file as well as any associated electronic data deliverable files. The results contained in this report meet all requirements of NELAP and pertain only to those samples which were submitted for analysis. This report may be reproduced only in its entirety.

CA ELAP# 1338, NELAP# 4038, SCAQMD LAP# 18LA0518, LACSD ID# 10105

Sample Summary

Jason Callahan	Lab Job #:	519840
CTEH Chiquita Canyon Landfill	Project No:	PROJ-045451
- PROJ-037507	Location:	Chiquita Canyon Landfill - Condition
5120 Northshore Drive		42 Support
North Little Rock, AR 72118	Date Received:	11/07/24

Sample ID	Lab ID	Collected	Matrix
CCL1106EX01	519840-001	11/06/24 09:02	Air
CCL1106DW02	519840-002	11/06/24 09:40	Air
CCL1106UW03	519840-003	11/06/24 10:10	Air
CCL1106PL04	519840-004	11/06/24 10:40	Air
CCL1106EX05	519840-005	11/06/24 14:02	Air
CCL1106DW06	519840-006	11/06/24 14:40	Air
CCL1106UW07	519840-007	11/06/24 15:10	Air
CCL1106PL08	519840-008	11/06/24 15:40	Air

Case Narrative

CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-
037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118
Jason Callahan

Lab Job Number: 519840

Project No: PROJ-045451

Location: Chiquita Canyon Landfill - Condition
42 Support

Date Received: 11/07/24

This data package contains sample and QC results for eight air samples, requested for the above referenced project on 11/07/24. The samples were received intact.

Volatile Organics in Air by MS (EPA TO-15):

No analytical problems were encountered.

Volatile Organics in Air GC - TO3 (EPA TO-3M):

No analytical problems were encountered.

Detection Summary

Jason Callahan
CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118

Lab Job #: 519840
Project No: PROJ-045451
Location: Chiquita Canyon Landfill - Condition
42 Support
Date Received: 11/07/24

Sample ID: CCL1106EX01

Lab ID: 519840-001

Collected: 11/06/24 09:02

Matrix: Air

519840-001 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Freon 12	0.35		ppbv	0.20
Freon 12	1.7		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.49		ppbv	0.20
Chloromethane	1.0		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	5.1		ppbv	1.0
Acetone	12		ug/m3	2.4
Isopropanol (IPA)	1.1		ppbv	1.0
Isopropanol (IPA)	2.8		ug/m3	2.5
n-Hexane	0.22		ppbv	0.20
n-Hexane	0.78		ug/m3	0.70
2-Butanone	1.3		ppbv	1.0
2-Butanone	3.7		ug/m3	2.9
Benzene	1.5		ppbv	0.20
Benzene	4.9		ug/m3	0.64
Toluene	0.45		ppbv	0.20
Toluene	1.7		ug/m3	0.75
Ethylbenzene	0.26		ppbv	0.20
Ethylbenzene	1.1		ug/m3	0.87
Method: EPA TO-3M				
TVOC as Hexane	0.055		ppmv	0.055
TVOC as Hexane	200		ug/m3	190

Sample ID: CCL1106DW02

Lab ID: 519840-002

Collected: 11/06/24 09:40

Matrix: Air

519840-002 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Freon 12	0.38		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.52		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	5.4		ppbv	1.0
Acetone	13		ug/m3	2.4

Detection Summary

Sample ID: CCL1106UW03
Lab ID: 519840-003
Collected: 11/06/24 10:10
Matrix: Air
519840-003 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD

	Result	Qual	Units	RL
Freon 12	0.37		ppbv	0.20
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	6.3		ppbv	1.0
Acetone	15		ug/m3	2.4
Benzene	0.98		ppbv	0.20
Benzene	3.1		ug/m3	0.64
Toluene	0.27		ppbv	0.20
Toluene	1.0		ug/m3	0.75

Sample ID: CCL1106PL04
Lab ID: 519840-004
Collected: 11/06/24 10:40
Matrix: Air
519840-004 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD

	Result	Qual	Units	RL
1,1-Difluoroethane	2.1		ppbv	1.0
1,1-Difluoroethane	5.7		ug/m3	2.7
Freon 12	0.38		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.56		ppbv	0.20
Chloromethane	1.2		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.23		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.3		ug/m3	1.1
Acetone	4.6		ppbv	1.0
Acetone	11		ug/m3	2.4
Isopropanol (IPA)	1.8		ppbv	1.0
Isopropanol (IPA)	4.5		ug/m3	2.5

Detection Summary

Sample ID: CCL1106EX05
Lab ID: 519840-005
Collected: 11/06/24 14:02
Matrix: Air
519840-005 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD

	Result	Qual	Units	RL
Freon 12	0.37		ppbv	0.20
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.52		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	4.2		ppbv	1.0
Acetone	9.9		ug/m3	2.4
Isopropanol (IPA)	1.1		ppbv	1.0
Isopropanol (IPA)	2.8		ug/m3	2.5
Benzene	0.47		ppbv	0.20
Benzene	1.5		ug/m3	0.64
Toluene	0.40		ppbv	0.20
Toluene	1.5		ug/m3	0.75

Sample ID: CCL1106DW06
Lab ID: 519840-006
Collected: 11/06/24 14:40
Matrix: Air
519840-006 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD

	Result	Qual	Units	RL
Freon 12	0.39		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.50		ppbv	0.20
Chloromethane	1.0		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.3		ug/m3	1.1
Acetone	4.9		ppbv	1.0
Acetone	12		ug/m3	2.4
Benzene	0.87		ppbv	0.20
Benzene	2.8		ug/m3	0.64
Toluene	0.25		ppbv	0.20
Toluene	0.95		ug/m3	0.75

Detection Summary

Sample ID: CCL1106UW07
Lab ID: 519840-007
Collected: 11/06/24 15:10
Matrix: Air
519840-007 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD


	Result	Qual	Units	RL
Freon 12	0.39		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	4.1		ppbv	1.0
Acetone	9.7		ug/m3	2.4
Benzene	0.45		ppbv	0.20
Benzene	1.4		ug/m3	0.64
Toluene	0.22		ppbv	0.20
Toluene	0.83		ug/m3	0.75




Sample ID: CCL1106PL08
Lab ID: 519840-008
Collected: 11/06/24 15:40
Matrix: Air
519840-008 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD

	Result	Qual	Units	RL
Freon 12	0.38		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.48		ppbv	0.20
Chloromethane	0.99		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	4.1		ppbv	1.0
Acetone	9.6		ug/m3	2.4

321 W. Barkley Ave., Orange, CA 92668 Phone: (714) 771-5800 Fax: (714) 535-1209				Air Chain of Custody Record Lab Job No. <u>579840</u>													
CUSTOMER INFORMATION				PROJECT INFORMATION													
Company: CTEH		Name: CHIQUITA CANYON		PO Number:													
Report To: Jason Callahan		Number: PROJ-045451		Lab Quote Number:													
Email: jcallahan@cteh.com		Address: 29201 Henry Mayo Dr., Castaic, CA															
Address: 5120 North Shore Drive, North Little Rock, AR 72118		Global ID:		Analysis Request													
Phone: 501-366-8044		Sampled By: Romeo Flores		Required Turnaround Time													
Fax:				<table border="1"> <tr> <td>Standard</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5 Day</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3 Day</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2 Day</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>1 Day</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Custom TAT:</td> <td></td> </tr> </table>		Standard	☒	5 Day	☐	3 Day	☐	2 Day	☐	1 Day	☒	Custom TAT:	
Standard	☒																
5 Day	☐																
3 Day	☐																
2 Day	☐																
1 Day	☒																
Custom TAT:																	
Special Instructions:		Enthalpy LIMS Project Description: Chiquita Canyon Landfill - Condition 42 Support															
Sample ID		Air Type (I) Indoor (A) Ambient (SV) Soil Vapor		Equipment Information													
		Canister ID	Canister Size (6L or 1L)	Flow Controller ID	Start Sampling Information												
					Date Time Canister Pressure (In. Hg)												
1	CCL1106EX01	A	6L	A50047	11/6/24 9:00 -29 -5												
2	CCL1106DW02	A	6L	A50009	11/6/24 9:30 -22 -4												
3	CCL1106UW03	A	6L	A50005	11/6/24 10:00 -22 -2												
4	CCL1106PL04	A	6L	A50026	11/6/24 10:30 -23 -3												
5	CCL1106EX05	A	6L	A50051	11/6/24 14:00 -29 -3												
6	CCL1106DW06	A	6L	A50014	11/6/24 14:30 -24 -2												
7	CCL1106UW07	A	6L	A50006	11/6/24 15:00 -20 -2												
8	CCL1106PL08	A	6L	A50004	11/6/24 15:30 -19 -3												
9																	
10																	
Signature		PRINT NAME		COMPANY/TITLE													
RELINQUISHED BY: <i>[Signature]</i>		Romeo Flores		CTEH/Field Force													
RECEIVED BY: <i>[Signature]</i>		Miguelo Unhones		CTEH													
RELINQUISHED BY: <i>[Signature]</i>		Miguelo Unhones		CTEH													
RECEIVED BY: <i>[Signature]</i>		Pio Unhones		CTEH													
RELINQUISHED BY:																	
RECEIVED BY:																	
				DATE/TIME													
				11/6/2024 17:30													
				11/7/2024 0530													
				11/7/2024 0741													
				11/7/24 0745													

SAMPLE RECEIPT CHECKLIST																
Section 1: General Info Date Received: <u>11/7/24</u> WO# <u>519840</u> Client: <u>CTEH</u>																
Section 2: Shipping / Custody Custody seals intact on arrival? ☒ N/A ☐ Yes ☐ No ☐ On cooler / box ☐ On samples Shipping Info: _____		Are custody seals present? ☐ Yes ☒ No														
Section 3a: Condition / Packaging ☐ Outside 0.0 - 6.0°C (0.0 - 10.0°C for microbiology) (PM notified) Date Opened <u>11/7/24</u> By (initials) <u>FPD</u> Type of ice used : ☐ Wet ☐ Blue/Gel ☒ None ☐ Samples received on ice directly from the field; cooling process had begun. (if checked, skip temperatures) ☒ Sample matrix doesn't require cooling (e.g. air, bulk PCB). (if checked, skip temperatures) If no cooler: Observed/Adjusted Temp (°C): _____ / _____ Thermometer/IR Gun: _____ CF: _____ Cooler Temp (°C) #1: _____ / _____ #2: _____ / _____ #3: _____ / _____ #4: _____ / _____ #5: _____ / _____ #6: _____ / _____																
Section 3b: Microbiology Samples ☒ No microbiology samples submitted (skip 3b) ☐ Within temp range 0.0 - 10.0°C or received on ice directly from field. ☐ Adequate headspace for microbiology analysis.																
Section 3c: Air Samples ☐ No air samples submitted (skip 3c) ☐ 1.4L Canisters ☒ 6L Canisters ☐ Tedlar Bags ☐ MCE Cassettes ☐ Sorbent Tubes ☐ Other _____																
Section 4: Containers / Labels / Samples		YES	NO	N/A												
1) Were custody papers present, filled properly, and legible?		X														
2) Is the sampler's name present on the CoC?		X														
3) Were containers received in good condition (unbroken / unopened / uncompromised)?		X														
4) Were the samples bagged? (required for microbiology samples; recommended for soil samples)				X												
5) Were all of, and only, the correct samples received?		X														
6) Are sample labels present, legible, and in agreement with the CoC?		X														
7) Does the container count match the CoC?		X														
8) Was sufficient sample volume / mass received for the analyses requested?		X														
9) Were samples received in proper containers for the analyses requested?		X														
10) Were samples received with > 1/2 holding time remaining?		X														
11) Are samples properly preserved as indicated by CoC / labels?		X														
12) Unpreserved VOAs received - If necessary, was the hold time changed in LIMS?				X												
13) Are VOA vials free from headspace/bubbles > 6mm?				X												
Section 5: Explanations / Comments _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		☐ PM notified														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Date Logged</td> <td style="width: 25%;">11/6/24</td> <td style="width: 25%;">By (print)</td> <td style="width: 25%;">ABD</td> <td style="width: 20%;">(sign)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Date Labeled</td> <td>11/7/24</td> <td>By (print)</td> <td>FPD</td> <td>(sign)</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>					Date Logged	11/6/24	By (print)	ABD	(sign)		Date Labeled	11/7/24	By (print)	FPD	(sign)	
Date Logged	11/6/24	By (print)	ABD	(sign)												
Date Labeled	11/7/24	By (print)	FPD	(sign)												

Analysis Results for 519840

Jason Callahan
CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118

Lab Job #: 519840
Project No: PROJ-045451
Location: Chiquita Canyon Landfill - Condition
42 Support
Date Received: 11/07/24

Method: EPA TO-3M, TVOC as Hexane - Results are defined as Total Volatile Organic Compounds measured from approximately C4-C12 as detectable by GC-FID

Sample ID: CCL1106EX01

Lab ID: 519840-001

Collected: 11/06/24 09:02

Matrix: Air

519840-001 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Freon 12	0.35		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Freon 12	1.7		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chloromethane	0.49		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chloromethane	1.0		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Acetone	5.1		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Acetone	12		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Isopropanol (IPA)	1.1		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Isopropanol (IPA)	2.8		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
n-Hexane	0.22		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
n-Hexane	0.78		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-001 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
2-Butanone	1.3		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
2-Butanone	3.7		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Benzene	1.5		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Benzene	4.9		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Toluene	0.45		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Toluene	1.7		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Ethylbenzene	0.26		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Ethylbenzene	1.1		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-001 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Surrogates	Limits								
Bromofluorobenzene	99%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 10:12	11/07/24 10:12	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	0.055		ppmv	0.055	1.1	354851	11/07/24 13:47	11/07/24 13:47	JSA
TVOC as Hexane	200		ug/m3	190	1.1	354851	11/07/24 13:47	11/07/24 13:47	JSA

Analysis Results for 519840

Sample ID: CCL1106DW02
Lab ID: 519840-002
Collected: 11/06/24 09:40
Matrix: Air

519840-002 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Freon 12	0.38		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Chloromethane	0.52		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Acetone	5.4		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Acetone	13		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-002 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Benzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Benzene	ND		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Toluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Toluene	ND		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-002 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	99%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 10:47	11/07/24 10:47	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	354851	11/07/24 11:42	11/07/24 11:42	JSA
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	354851	11/07/24 11:42	11/07/24 11:42	JSA

Analysis Results for 519840

Sample ID: CCL1106UW03
Lab ID: 519840-003
Collected: 11/06/24 10:10
Matrix: Air

519840-003 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Freon 12	0.37		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Acetone	6.3		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Acetone	15		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-003 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Benzene	0.98		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Benzene	3.1		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Toluene	0.27		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Toluene	1.0		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-003 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	97%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 11:21	11/07/24 11:21	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	354851	11/07/24 12:13	11/07/24 12:13	JSA
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	354851	11/07/24 12:13	11/07/24 12:13	JSA

Analysis Results for 519840

Sample ID: CCL1106PL04
Lab ID: 519840-004
Collected: 11/06/24 10:40
Matrix: Air

519840-004 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1-Difluoroethane	2.1		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1-Difluoroethane	5.7		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Freon 12	0.38		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Chloromethane	0.56		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Chloromethane	1.2		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.23		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.3		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Acetone	4.6		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Acetone	11		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Isopropanol (IPA)	1.8		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Isopropanol (IPA)	4.5		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-004 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Benzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Benzene	ND		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Toluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Toluene	ND		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-004 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	97%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 11:57	11/07/24 11:57	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	354851	11/07/24 12:44	11/07/24 12:44	JSA
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	354851	11/07/24 12:44	11/07/24 12:44	JSA

Analysis Results for 519840

Sample ID: CCL1106EX05
Lab ID: 519840-005
Collected: 11/06/24 14:02
Matrix: Air

519840-005 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Freon 12	0.37		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Chloromethane	0.52		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Acetone	4.2		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Acetone	9.9		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Isopropanol (IPA)	1.1		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Isopropanol (IPA)	2.8		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-005 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Benzene	0.47		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Benzene	1.5		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Toluene	0.40		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Toluene	1.5		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-005 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	96%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 12:31	11/07/24 12:31	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	354851	11/07/24 13:16	11/07/24 13:16	JSA
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	354851	11/07/24 13:16	11/07/24 13:16	JSA

Analysis Results for 519840

Sample ID: CCL1106DW06
Lab ID: 519840-006
Collected: 11/06/24 14:40
Matrix: Air

519840-006 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Freon 12	0.39		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Chloromethane	0.50		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Chloromethane	1.0		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.3		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Acetone	4.9		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Acetone	12		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-006 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Benzene	0.87		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Benzene	2.8		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Toluene	0.25		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Toluene	0.95		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-006 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	100%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 13:05	11/07/24 13:05	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	354851	11/07/24 14:36	11/07/24 14:36	JSA
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	354851	11/07/24 14:36	11/07/24 14:36	JSA

Analysis Results for 519840

Sample ID: CCL1106UW07
Lab ID: 519840-007
Collected: 11/06/24 15:10
Matrix: Air

519840-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Freon 12	0.39		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Acetone	4.1		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Acetone	9.7		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Benzene	0.45		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Benzene	1.4		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Toluene	0.22		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Toluene	0.83		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	97%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 13:40	11/07/24 13:40	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	354851	11/07/24 15:07	11/07/24 15:07	JSA
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	354851	11/07/24 15:07	11/07/24 15:07	JSA

Analysis Results for 519840

Sample ID: CCL1106PL08
Lab ID: 519840-008
Collected: 11/06/24 15:40
Matrix: Air

519840-008 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Freon 12	0.38		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Chloromethane	0.48		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Chloromethane	0.99		ug/m3	0.41	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Acetone	4.1		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Acetone	9.6		ug/m3	2.4	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Isopropanol (IPA)	ND		ug/m3	2.5	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-008 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Benzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Benzene	ND		ug/m3	0.64	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Toluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Toluene	ND		ug/m3	0.75	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ

Analysis Results for 519840

519840-008 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	99%		%REC	60-140	1	354853	11/07/24 14:14	11/07/24 14:14	ZNZ
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	354851	11/07/24 15:38	11/07/24 15:38	JSA
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	354851	11/07/24 15:38	11/07/24 15:38	JSA

ND Not Detected

Batch QC

Type: Lab Control Sample	Lab ID: QC1201968	Batch: 354853
Matrix: Air	Method: EPA TO-15	Prep Method: METHOD

QC1201968 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits
Acrolein	11.22	10.00	ppbv	112%		70-130
1,1-Difluoroethane	10.51	10.00	ppbv	105%		70-130
Freon 12	12.03	10.00	ppbv	120%		70-130
Freon 114	10.40	10.00	ppbv	104%		70-130
Chloromethane	10.55	10.00	ppbv	105%		70-130
Vinyl Chloride	10.15	10.00	ppbv	102%		70-130
Bromomethane	10.22	10.00	ppbv	102%		70-130
Chloroethane	10.28	10.00	ppbv	103%		70-130
Trichlorofluoromethane	10.89	10.00	ppbv	109%		70-130
1,1-Dichloroethene	10.61	10.00	ppbv	106%		70-130
Freon 113	10.36	10.00	ppbv	104%		70-130
Acetone	9.643	10.00	ppbv	96%		70-130
Carbon Disulfide	10.58	10.00	ppbv	106%		70-130
Isopropanol (IPA)	10.06	10.00	ppbv	101%		70-130
Methylene Chloride	9.941	10.00	ppbv	99%		70-130
trans-1,2-Dichloroethene	10.30	10.00	ppbv	103%		70-130
MTBE	10.14	10.00	ppbv	101%		70-130
n-Hexane	10.33	10.00	ppbv	103%		70-130
1,1-Dichloroethane	10.47	10.00	ppbv	105%		70-130
Vinyl Acetate	10.38	10.00	ppbv	104%		70-130
cis-1,2-Dichloroethene	10.32	10.00	ppbv	103%		70-130
2-Butanone	10.13	10.00	ppbv	101%		70-130
Chloroform	10.74	10.00	ppbv	107%		70-130
1,1,1-Trichloroethane	10.92	10.00	ppbv	109%		70-130
Carbon Tetrachloride	11.29	10.00	ppbv	113%		70-130
Benzene	10.38	10.00	ppbv	104%		70-130
1,2-Dichloroethane	10.88	10.00	ppbv	109%		70-130
Trichloroethene	10.32	10.00	ppbv	103%		70-130
1,2-Dichloropropane	10.38	10.00	ppbv	104%		70-130
Bromodichloromethane	10.88	10.00	ppbv	109%		70-130
cis-1,3-Dichloropropene	10.22	10.00	ppbv	102%		70-130
4-Methyl-2-Pentanone	11.01	10.00	ppbv	110%		70-130
Toluene	9.380	10.00	ppbv	94%		70-130
trans-1,3-Dichloropropene	10.28	10.00	ppbv	103%		70-130
1,1,2-Trichloroethane	10.81	10.00	ppbv	108%		70-130
Tetrachloroethene	10.09	10.00	ppbv	101%		70-130
2-Hexanone	11.41	10.00	ppbv	114%		70-130
Dibromochloromethane	10.89	10.00	ppbv	109%		70-130
1,2-Dibromoethane	10.83	10.00	ppbv	108%		70-130
Chlorobenzene	10.07	10.00	ppbv	101%		70-130
Ethylbenzene	10.33	10.00	ppbv	103%		70-130
m,p-Xylenes	21.29	20.00	ppbv	106%		70-130
o-Xylene	10.87	10.00	ppbv	109%		70-130
Styrene	10.97	10.00	ppbv	110%		70-130
Bromoform	11.22	10.00	ppbv	112%		70-130
1,1,2,2-Tetrachloroethane	10.70	10.00	ppbv	107%		70-130
1,1,1,2-Tetrachloroethane	10.11	10.00	ppbv	101%		70-130

Batch QC

QC1201968 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits
4-Ethyltoluene	11.10	10.00	ppbv	111%		70-130
1,3,5-Trimethylbenzene	11.14	10.00	ppbv	111%		70-130
1,2,4-Trimethylbenzene	11.03	10.00	ppbv	110%		70-130
1,3-Dichlorobenzene	10.79	10.00	ppbv	108%		70-130
1,4-Dichlorobenzene	10.77	10.00	ppbv	108%		70-130
Benzyl chloride	11.94	10.00	ppbv	119%		70-130
1,2-Dichlorobenzene	10.66	10.00	ppbv	107%		70-130
1,2,4-Trichlorobenzene	11.68	10.00	ppbv	117%		70-130
Hexachlorobutadiene	10.36	10.00	ppbv	104%		70-130
Surrogates						
Bromofluorobenzene	10.20	10.00	ppbv	102%		60-140

Batch QC

Type: Lab Control Sample Duplicate	Lab ID: QC1201969	Batch: 354853
Matrix: Air	Method: EPA TO-15	Prep Method: METHOD

QC1201969 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits	RPD	RPD Lim
Acrolein	11.08	10.00	ppbv	111%		70-130	1	25
1,1-Difluoroethane	10.55	10.00	ppbv	106%		70-130	0	25
Freon 12	11.81	10.00	ppbv	118%		70-130	2	25
Freon 114	10.46	10.00	ppbv	105%		70-130	1	25
Chloromethane	10.08	10.00	ppbv	101%		70-130	5	25
Vinyl Chloride	10.32	10.00	ppbv	103%		70-130	2	25
Bromomethane	10.20	10.00	ppbv	102%		70-130	0	25
Chloroethane	10.35	10.00	ppbv	103%		70-130	1	25
Trichlorofluoromethane	10.83	10.00	ppbv	108%		70-130	1	25
1,1-Dichloroethene	10.45	10.00	ppbv	104%		70-130	2	25
Freon 113	10.42	10.00	ppbv	104%		70-130	1	25
Acetone	9.648	10.00	ppbv	96%		70-130	0	25
Carbon Disulfide	10.60	10.00	ppbv	106%		70-130	0	25
Isopropanol (IPA)	9.884	10.00	ppbv	99%		70-130	2	25
Methylene Chloride	10.00	10.00	ppbv	100%		70-130	1	25
trans-1,2-Dichloroethene	10.24	10.00	ppbv	102%		70-130	1	25
MTBE	10.12	10.00	ppbv	101%		70-130	0	25
n-Hexane	10.47	10.00	ppbv	105%		70-130	1	25
1,1-Dichloroethane	10.42	10.00	ppbv	104%		70-130	1	25
Vinyl Acetate	10.20	10.00	ppbv	102%		70-130	2	25
cis-1,2-Dichloroethene	10.15	10.00	ppbv	101%		70-130	2	25
2-Butanone	10.46	10.00	ppbv	105%		70-130	3	25
Chloroform	10.75	10.00	ppbv	108%		70-130	0	25
1,1,1-Trichloroethane	10.87	10.00	ppbv	109%		70-130	0	25
Carbon Tetrachloride	11.42	10.00	ppbv	114%		70-130	1	25
Benzene	10.31	10.00	ppbv	103%		70-130	1	25
1,2-Dichloroethane	10.81	10.00	ppbv	108%		70-130	1	25
Trichloroethene	10.46	10.00	ppbv	105%		70-130	1	25
1,2-Dichloropropane	10.26	10.00	ppbv	103%		70-130	1	25
Bromodichloromethane	10.98	10.00	ppbv	110%		70-130	1	25
cis-1,3-Dichloropropene	10.38	10.00	ppbv	104%		70-130	2	25
4-Methyl-2-Pentanone	11.07	10.00	ppbv	111%		70-130	1	25
Toluene	9.460	10.00	ppbv	95%		70-130	1	25
trans-1,3-Dichloropropene	10.54	10.00	ppbv	105%		70-130	2	25
1,1,2-Trichloroethane	10.84	10.00	ppbv	108%		70-130	0	25
Tetrachloroethene	10.36	10.00	ppbv	104%		70-130	3	25
2-Hexanone	11.62	10.00	ppbv	116%		70-130	2	25
Dibromochloromethane	10.91	10.00	ppbv	109%		70-130	0	25
1,2-Dibromoethane	11.00	10.00	ppbv	110%		70-130	2	25
Chlorobenzene	10.12	10.00	ppbv	101%		70-130	1	25
Ethylbenzene	10.43	10.00	ppbv	104%		70-130	1	25
m,p-Xylenes	21.15	20.00	ppbv	106%		70-130	1	25
o-Xylene	10.86	10.00	ppbv	109%		70-130	0	25
Styrene	11.02	10.00	ppbv	110%		70-130	0	25
Bromoform	11.13	10.00	ppbv	111%		70-130	1	25
1,1,2,2-Tetrachloroethane	10.68	10.00	ppbv	107%		70-130	0	25

Batch QC

QC1201969 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits	RPD	RPD Lim
1,1,1,2-Tetrachloroethane	10.28	10.00	ppbv	103%		70-130	2	25
4-Ethyltoluene	11.14	10.00	ppbv	111%		70-130	0	25
1,3,5-Trimethylbenzene	11.20	10.00	ppbv	112%		70-130	1	25
1,2,4-Trimethylbenzene	11.30	10.00	ppbv	113%		70-130	2	25
1,3-Dichlorobenzene	10.89	10.00	ppbv	109%		70-130	1	25
1,4-Dichlorobenzene	10.79	10.00	ppbv	108%		70-130	0	25
Benzyl chloride	12.18	10.00	ppbv	122%		70-130	2	25
1,2-Dichlorobenzene	11.02	10.00	ppbv	110%		70-130	3	25
1,2,4-Trichlorobenzene	12.01	10.00	ppbv	120%		70-130	3	25
Hexachlorobutadiene	10.51	10.00	ppbv	105%		70-130	1	25
Surrogates								
Bromofluorobenzene	10.11	10.00	ppbv	101%		60-140		

Batch QC

Type: Blank	Lab ID: QC1201970	Batch: 354853
Matrix: Air	Method: EPA TO-15	Prep Method: METHOD

QC1201970 Analyte	Result	Qual	Units	RL	Prepared	Analyzed
Acrolein	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Freon 12	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Freon 114	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Chloromethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Trichlorofluoromethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Freon 113	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Acetone	ND		ppbv	1.0	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
MTBE	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Chloroform	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Benzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Toluene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Styrene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Bromoform	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32

Batch QC

QC1201970 Analyte	Result	Qual	Units	RL	Prepared	Analyzed
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32
Surrogates				Limits		
Bromofluorobenzene	97%		%REC	60-140	11/07/24 08:32	11/07/24 08:32

Type: Lab Control Sample
Matrix: Air

Lab ID: QC1201963
Method: EPA TO-3M

Batch: 354851

QC1201963 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits
n-Hexane	0.09737	0.09615	ppmv	101%		70-130

Type: Lab Control Sample Duplicate
Matrix: Air

Lab ID: QC1201964
Method: EPA TO-3M

Batch: 354851

QC1201964 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits	RPD	RPD Lim
n-Hexane	0.09756	0.09615	ppmv	101%		70-130	0	25

Type: Blank
Matrix: Air

Lab ID: QC1201965
Method: EPA TO-3M

Batch: 354851

QC1201965 Analyte	Result	Qual	Units	RL	Prepared	Analyzed
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	11/07/24 01:49	11/07/24 01:49

ND Not Detected



Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1106EX01**
3 pulgadas Desde la Excavación - Toma de Muestras

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
9:00:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento fuerte N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 9:00 AM
9:02:59 AM

Hora de Parada de la Muestra: 6/11/2024

Ubicación: 3 pulgadas de la capa de
basura expuesta.

Duración de la Muestra:
2.98 minutos

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

5 pies al S de la excavación de la sección 22
Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.445289, -118.653335


Presión de Inicio: -29

0%

Presión de Parada: -5

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70258 **Regulador:** A50047





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1106DW02**
Inmediatamente a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
9:30:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento fuerte N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 9:30 AM
9:40:08 AM

Hora de Parada de la Muestra: 6/11/2024

Ubicación: Inmediatamente a
sotavento de la excavación.

Duración de la Muestra:
10.13 minutos

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

10 pies al S de la excavación de la sección 22

Presión de Inicio: -22

0%


Categoría de la Ubicación: En la propiedad

Presión de Parada: -4

GPS: 34.432093, -118.65151

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70439 **Regulador:** A50009





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1106UW03**
Inmediatamente a Barlovento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
10:00:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 10:00 AM **Hora de Parada de la Muestra:** 6/11/2024
10:10:02 AM

Ubicación: Inmediatamente a
barlovento de la excavación 10
yardas al NO de la excavación de
la sección 22

Duración de la Muestra:
10.03 minutos
Presión de Inicio: -22

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm - LEL
0%

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.432285, -118.651745

Presión de Parada: -2
Volumen de la Muestra: 6 L
Bomba: C70688 **Regulador:** A50005





Toma de Muestras que Respaldan la Condición 42 | **CCL1106PL04**
Línea de la Propiedad a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
10:30:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento fuerte N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 10:30 AM
10:40:07 AM

Hora de Parada de la Muestra: 6/11/2024

Ubicación: 40 pies al S de la excavación
de la sección 22

Duración de la Muestra:
10.12 minutos

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm - LEL
0%

Presión de Inicio: -23

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.431877, -118.65117

Presión de Parada: -3

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70403 **Regulador:** A50026





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1106EX05**
3 pulgadas Desde la Excavación - Toma de Muestras

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
2:00:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento fuerte N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 2:00 PM
2:02:55 PM

Hora de Parada de la Muestra: 6/11/2024

Ubicación: 3 pulgadas de la capa de
basura expuesta.

Duración de la Muestra:
2.92 minutos

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

5 pies al S de la excavación de la sección 22
Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.432191, -118.651492


Presión de Inicio: -29

0%

Presión de Parada: -3

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70347 **Regulador:** A50051





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1106DW06**
Inmediatamente a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
2:30:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 2:29 PM
2:40:55 PM

Hora de Parada de la Muestra: 6/11/2024

Ubicación: Inmediatamente a
sotavento de la excavación.

Duración de la Muestra:
10.92 minutos

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

10 pies al S de la excavación de la sección 22

Presión de Inicio: -24

0%

Categoría de la Ubicación: En la propiedad

Presión de Parada: -2

GPS: 34.432134, -118.651522

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70634 **Regulador:** A50014





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1106UW07**
Inmediatamente a Barlovento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
3:00:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 2:59 PM
3:10:01 PM

Hora de Parada de la Muestra: 6/11/2024

Ubicación: Inmediatamente a
barlovento de la excavación 10
yardas al NO de la excavación de
la sección 22

Duración de la Muestra:
10.02 minutos

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm - LEL
0%


Presión de Inicio: -20

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.432072, -118.651446

Presión de Parada: -2

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70619 **Regulador:** A50006





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1106PL08**
Línea de la Propiedad a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 6/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
3:30:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 6/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 06/11/ 2024 3:30 PM
3:40:54 PM

Hora de Parada de la Muestra: 6/11/2024

Ubicación: 50 pies al S de la excavación
de la sección 22

Duración de la Muestra:
10.9 minutos
Presión de Inicio: -19

MultiRae - M01FA02706 - Voc 0.0ppm - LEL
0%

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.431981, -118.651458

Presión de Parada: -3
Volumen de la Muestra: 6 L
Bomba: C70134 **Regulador:** A50004



Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.35||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.7||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.49||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.0||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07

10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.21||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|5.1||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|12||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.1||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.8||ug/m3|0.098
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A||T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06

09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE| |0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane| |0.20|0.22| |ppbv|0.059
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane| |0.70|0.78| |ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane| |0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate| |1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate| |3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene| |0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone| |1.0|1.3| |ppbv|0.058
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone| |2.9|3.7| |ug/m3|0.17
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane| |1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||| |519840-001|TRG|A| |T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853| |1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride| |1.3|1.3|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|1.5||ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|4.9||ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.45||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|1.7||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07

10:12|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.26|ppbv|0.021
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|1.1|ug/m3|0.091
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06

09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes|1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene|0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene|0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform|2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene|0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene|0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| ||||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853|1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene|0.98|0.98|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|99| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 10:12|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:12|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07

10:47|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.38||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.9||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.52||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.1||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.22||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06

09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|5.4||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|13||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07

10:47|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|0.64|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|0.75|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06

09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07

10:47|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|99| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 10:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
10:47|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06

10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.37||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.8||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.53||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.1||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.21||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|6.3||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|15||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07

11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.98|ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|3.1|ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06

10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.27||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|1.0||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07

11:21|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06

10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|97||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 11:21|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:21|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|2.1|ppbv|0.059
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|5.7|ug/m3|0.16
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.38|ppbv|0.047

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.9||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.56||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.2||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.23||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.3||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07

11:57|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|4.6||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|11||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.8||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|4.5||ug/m3|0.098
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06

10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|0.64|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|0.75|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07

11:57|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06

10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|97||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 11:57|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:57|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.37||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.8||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07

12:31|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.52||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.1||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.21||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A||T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|4.2||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06

14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone|2.4|9.9|ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide|0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)|1.0|1.1|ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)|2.5|2.8|ug/m3|0.098
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE|0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane|0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|3.5|3.5|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.47|U|ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|1.5|U|ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07

12:31|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.40||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|1.5||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06

14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02| ||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853|1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07

12:31|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|96||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 12:31|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:31|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.39||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.9||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06

14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane| |0.20|0.50| |ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane| |0.41|1.0| |ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride| |0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane| |0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane| |0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane| |0.20|0.22| |ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane| |1.1|1.3| |ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene| |0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113| |1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone| |1.0|4.9| |ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone| |2.4|12| |ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide| |0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07

13:05|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.87|ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|2.8|ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06

14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane| |1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene| |0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone| |0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene| |0.20|0.25| |ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene| |0.75|0.95| |ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene| |0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane| |1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone| |0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone| |2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||| |519840-006|TRG|A| |T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853| |1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane| |0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07

13:05|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06

14:40| ||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853|1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene|0|100| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853|1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40| ||||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 13:05|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:05|354853|1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)|0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.20|0.39|ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.99|1.9|ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0.20|0.53|ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10| ||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0.41|1.1|ug/m3|0.10

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.22||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|4.1||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|9.7||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07

13:40|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06

15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.45||ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|1.4||ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.22||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|0.83||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07

13:40|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06

15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|97| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 13:40|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:40|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.38| |ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.9| |ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.48| |ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|0.99| |ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07

14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.22||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|4.1||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|9.6||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06

15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|0.64|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07

14:14|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|0.75|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06

15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07

14:14|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||||519840-008|TRG|A||T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|99||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||||519840-008|TRG|A||T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||||519840-008|TRG|A||T|2024-11-07 14:14|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:14|354853||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0|112||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||0|105||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0|120||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0|104||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0|105||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0|102||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0|102||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0|103||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0|109||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0|106||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0|104||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||0|96||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55|||||QC1201968|BS|A||T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0|106||%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07

06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)|0|101| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0|99| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE|0|101| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0|105| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone|0|101| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform|0|107| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane|0|109| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride|0|113| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane|0|109| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853|1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane|0|109| %REC|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0|102| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0|110| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0|94| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0|114| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0|110| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0|112| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0|107| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| |||QC1201968|BS|A|T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07

06:55|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0|111| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0|111| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0|110| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0|119| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0|107| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0|117| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201968|2024-11-07
06:55| | | |QC1201968|BS|A| |T|2024-11-07 06:55|2024-11-07 06:55|2024-11-07
06:55|354853||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|102| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0|111| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0|118| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07

07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane|0|102| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane|0|108| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone|0|96| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide|0|106| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)|0|99| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0|100| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0|102| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE|0|101| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane|0|105| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|0|102| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene|0|101| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone|0|105| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform|0|108| %REC|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0|114| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0|110| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0|111| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0|95| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0|116| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0|110| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23|||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07

07:23|354853||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0|110| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0|111| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0|107| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0|111| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0|112| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0|113| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0|122| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0|110| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0|120| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07
07:23| | | |QC1201969|BSD|A| |T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201969|2024-11-07

07:23| |||QC1201969|BSD|A|T|2024-11-07 07:23|2024-11-07 07:23|2024-11-07
07:23|354853|1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene|0|101| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.99|0.99|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0.41|0.41|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride|0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane|0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane|0.53|0.53|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane|1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene|0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113|1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone|2.4|2.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide|0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)|2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07

08:32|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32|||||QC1201970|MB|A||T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07

08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride|1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene|0.64|0.64|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane|0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene|1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane|0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane|1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene|0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone|0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| ||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene|0.75|0.75|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene|0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane|1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone|0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone|2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane|1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane|1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene|0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene|0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07

08:32|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32||||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07

08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene|0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene|1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene|1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride|1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene|1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene|0|97| %REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201970|2024-11-07
08:32| |||QC1201970|MB|A|T|2024-11-07 08:32|2024-11-07 08:32|2024-11-07
08:32|354853|1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)|0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02| |||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 13:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:47|354851|1.1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.055|0.055|ppmv|0.00068

Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX01|2024-11-06
09:02|||519840-001|TRG|A|T|2024-11-07 13:47|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:47|354851|1.1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.19|0.20|mg/M3|0.0024
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 11:42|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:42|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW02|2024-11-06
09:40|||519840-002|TRG|A|T|2024-11-07 11:42|2024-11-07 07:41|2024-11-07
11:42|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 12:13|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:13|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW03|2024-11-06
10:10|||519840-003|TRG|A|T|2024-11-07 12:13|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:13|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 12:44|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:44|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL04|2024-11-06
10:40|||519840-004|TRG|A|T|2024-11-07 12:44|2024-11-07 07:41|2024-11-07
12:44|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 13:16|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:16|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106EX05|2024-11-06
14:02|||519840-005|TRG|A|T|2024-11-07 13:16|2024-11-07 07:41|2024-11-07
13:16|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 14:36|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:36|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106DW06|2024-11-06
14:40|||519840-006|TRG|A|T|2024-11-07 14:36|2024-11-07 07:41|2024-11-07
14:36|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 15:07|2024-11-07 07:41|2024-11-07
15:07|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106UW07|2024-11-06
15:10|||519840-007|TRG|A|T|2024-11-07 15:07|2024-11-07 07:41|2024-11-07
15:07|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 15:38|2024-11-07 07:41|2024-11-07
15:38|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|CCL1106PL08|2024-11-06
15:40|||519840-008|TRG|A|T|2024-11-07 15:38|2024-11-07 07:41|2024-11-07
15:38|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201965|2024-11-07
01:49|||QC1201965|MB|A|T|2024-11-07 01:49|2024-11-07 01:49|2024-11-07
01:49|354851|1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201965|2024-11-07
01:49|||QC1201965|MB|A|T|2024-11-07 01:49|2024-11-07 01:49|2024-11-07

01:49|354851||1|A|EPA TO-3M||TVOC as Hexane||0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201963|2024-11-07
00:50||||QC1201963|BS|A||T|2024-11-07 00:50|2024-11-07 00:50|2024-11-07
00:50|354851||1|A|EPA TO-3M|110-54-3|n-Hexane||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|519840|V|QC1201964|2024-11-07
06:49||||QC1201964|BSD|A||T|2024-11-07 06:49|2024-11-07 06:49|2024-11-07
06:49|354851||1|A|EPA TO-3M|110-54-3|n-Hexane||0|101| |%REC|