

Archivado: Viernes 15 de noviembre de 2024 10:56:13 AM

De: [Madeline Morehead](#)

Enviado: Domingo 10 de noviembre de 2024 12:08:24 PM

Para: [Cassandra Smythe bchen@aqmd.gov](#) [ndickel@aqmd.gov](#) [cojeda@aqmd.gov](#) [sdutz@aqmd.gov](#)

Cc: [Jason Callahan steven.cassulo@wasteconnections.com](#) [nicole.ward@wasteconnections.com](#)

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – (Caso No. 6177-4) – Resultados de Laboratorio de la Condición 42(x) del 08-11-2024

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjuntos:

[2024-11-08 Laboratory Report.pdf](#); [2024-11-08 Field Data.pdf](#); [520050.txt](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Buenas tardes,

En nombre de Chiquita Canyon, LLC le presentamos los resultados de laboratorio de las muestras tomadas en cumplimiento a los requerimientos de la Condición 42(x). Estos resultados se están proporcionando dentro de las 48 horas desde la recepción del laboratorio.

Atentamente,

Madeline Morehead

Gerente de Proyectos Informáticos

CTEH, LLC

Teléfono celular: +1-501-366-2616

www.cteh.com

La información incluida en esta transmisión puede contener información privilegiada y confidencial, que incluye información de pacientes protegida por las leyes de privacidad federales y estatales. Está prevista únicamente para el uso de las personas arriba mencionadas. Si no es el destinatario previsto, se le informa mediante este instrumento que está prohibida revisión, disseminación, distribución o duplicación de esta comunicación. Si no es el destinatario previsto, por favor, póngase en contacto con el remitente respondiendo al e-mail y destruya todas las copias del mensaje original.



Enthalpy Analytical
931 West Barkley Ave
Orange, CA 92868
(714) 771-6900

enthalpy.com

Lab Job Number : 520050
Report Level : II
Report Date : 11/10/2024

Analytical Report *prepared for:*

Jason Callahan
CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118

Project: PROJ-045451 - Chiquita Canyon Landfill - Condition 42 Support

Authorized for release by:

Frederick Haley, Project Manager
frederick.haley@enthalpy.com

This data package has been reviewed for technical correctness and completeness. Release of this data has been authorized by the Laboratory Manager or the Manager's designee, as verified by the above signature which applies to this PDF file as well as any associated electronic data deliverable files. The results contained in this report meet all requirements of NELAP and pertain only to those samples which were submitted for analysis. This report may be reproduced only in its entirety.

CA ELAP# 1338, NELAP# 4038, SCAQMD LAP# 18LA0518, LACSD ID# 10105

Sample Summary

Jason Callahan	Lab Job #:	520050
CTEH Chiquita Canyon Landfill	Project No:	PROJ-045451
- PROJ-037507	Location:	Chiquita Canyon Landfill - Condition
5120 Northshore Drive		42 Support
North Little Rock, AR 72118	Date Received:	11/09/24

Sample ID	Lab ID	Collected	Matrix
CCL1108EX01	520050-001	11/08/24 09:02	Air
CCL1108DW02	520050-002	11/08/24 09:40	Air
CCL1108UW03	520050-003	11/08/24 10:10	Air
CCL1108PL04	520050-004	11/08/24 10:40	Air
CCL1108EX05	520050-005	11/08/24 14:02	Air
CCL1108DW06	520050-006	11/08/24 14:40	Air
CCL1108UW07	520050-007	11/08/24 15:10	Air
CCL1108PL08	520050-008	11/08/24 15:38	Air

Case Narrative

CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-
037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118
Jason Callahan

Lab Job Number: 520050

Project No: PROJ-045451

Location: Chiquita Canyon Landfill - Condition
42 Support

Date Received: 11/09/24

This data package contains sample and QC results for eight air samples, requested for the above referenced project on 11/09/24. The samples were received cold and intact.

Volatile Organics in Air by MS (EPA TO-15):

No analytical problems were encountered.

Volatile Organics in Air GC - TO3 (EPA TO-3M):

No analytical problems were encountered.

Detection Summary

Jason Callahan
CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118

Lab Job #: 520050
Project No: PROJ-045451
Location: Chiquita Canyon Landfill - Condition
42 Support
Date Received: 11/09/24

Sample ID: CCL1108EX01

Lab ID: 520050-001

Collected: 11/08/24 09:02

Matrix: Air

520050-001 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD

	Result	Qual	Units	RL
Freon 12	0.38		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.3		ug/m3	1.1
Acetone	5.4		ppbv	1.0
Acetone	13		ug/m3	2.4
Isopropanol (IPA)	2.0		ppbv	1.0
Isopropanol (IPA)	5.0		ug/m3	2.5
Benzene	0.81		ppbv	0.20
Benzene	2.6		ug/m3	0.64

Sample ID: CCL1108DW02

Lab ID: 520050-002

Collected: 11/08/24 09:40

Matrix: Air

520050-002 Analyte

Method: EPA TO-15

Prep Method: METHOD

	Result	Qual	Units	RL
Freon 12	0.39		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	16		ppbv	1.0
Acetone	38		ug/m3	2.4
Isopropanol (IPA)	8.6		ppbv	1.0
Isopropanol (IPA)	21		ug/m3	2.5
2-Butanone	4.3		ppbv	1.0
2-Butanone	13		ug/m3	2.9
Benzene	5.9		ppbv	0.20
Benzene	19		ug/m3	0.64
Toluene	0.44		ppbv	0.20
Toluene	1.7		ug/m3	0.75

Method: EPA TO-3M

TVOC as Hexane	0.10		ppmv	0.050
TVOC as Hexane	360		ug/m3	180

Detection Summary

Sample ID: CCL1108UW03
Lab ID: 520050-003
Collected: 11/08/24 10:10
Matrix: Air

520050-003 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Freon 12	0.36		ppbv	0.20
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.51		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.20		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.1		ug/m3	1.1
Acetone	7.3		ppbv	1.0
Acetone	17		ug/m3	2.4
Isopropanol (IPA)	2.1		ppbv	1.0
Isopropanol (IPA)	5.3		ug/m3	2.5
2-Butanone	1.2		ppbv	1.0
2-Butanone	3.7		ug/m3	2.9
Benzene	5.3		ppbv	0.20
Benzene	17		ug/m3	0.64
Toluene	0.37		ppbv	0.20
Toluene	1.4		ug/m3	0.75
Method: EPA TO-3M				
TVOC as Hexane	0.065		ppmv	0.050
TVOC as Hexane	230		ug/m3	180

Sample ID: CCL1108PL04
Lab ID: 520050-004
Collected: 11/08/24 10:40
Matrix: Air

520050-004 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Freon 12	0.38		ppbv	0.20
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.52		ppbv	0.20
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	4.8		ppbv	1.0
Acetone	11		ug/m3	2.4
Benzene	0.68		ppbv	0.20
Benzene	2.2		ug/m3	0.64

Detection Summary

Sample ID: CCL1108EX05
Lab ID: 520050-005
Collected: 11/08/24 14:02
Matrix: Air

520050-005 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Acrolein	0.40		ppbv	0.28
Acrolein	0.92		ug/m3	0.64
Freon 12	0.40		ppbv	0.28
Freon 12	2.0		ug/m3	1.4
Chloromethane	0.69		ppbv	0.28
Chloromethane	1.4		ug/m3	0.58
Acetone	78		ppbv	2.8
Acetone	190		ug/m3	6.7
Isopropanol (IPA)	40		ppbv	1.4
Isopropanol (IPA)	97		ug/m3	3.4
n-Hexane	0.67		ppbv	0.28
n-Hexane	2.4		ug/m3	0.99
2-Butanone	63		ppbv	1.4
2-Butanone	180		ug/m3	4.1
Benzene	66		ppbv	0.28
Benzene	210		ug/m3	0.89
4-Methyl-2-Pentanone	2.9		ppbv	0.28
4-Methyl-2-Pentanone	12		ug/m3	1.1
Toluene	7.8		ppbv	0.28
Toluene	30		ug/m3	1.1
2-Hexanone	0.90		ppbv	0.70
2-Hexanone	3.7		ug/m3	2.9
Ethylbenzene	4.2		ppbv	0.28
Ethylbenzene	18		ug/m3	1.2
m,p-Xylenes	3.8		ppbv	0.56
m,p-Xylenes	17		ug/m3	2.4
o-Xylene	1.5		ppbv	0.28
o-Xylene	6.5		ug/m3	1.2
1,3,5-Trimethylbenzene	0.31		ppbv	0.28
1,3,5-Trimethylbenzene	1.5		ug/m3	1.4
1,2,4-Trimethylbenzene	1.1		ppbv	0.28
1,2,4-Trimethylbenzene	5.4		ug/m3	1.4
Xylene (total)	5.3		ppbv	0.28
Xylene (total)	23		ug/m3	1.2
Method: EPA TO-3M				
TVOC as Hexane	0.58		ppmv	0.070
TVOC as Hexane	2,000		ug/m3	250

Detection Summary

Sample ID: CCL1108DW06
Lab ID: 520050-006
Collected: 11/08/24 14:40
Matrix: Air

520050-006 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Acrolein	0.25		ppbv	0.20
Acrolein	0.57		ug/m3	0.46
Freon 12	0.37		ppbv	0.20
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.64		ppbv	0.20
Chloromethane	1.3		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	12		ppbv	1.0
Acetone	28		ug/m3	2.4
Isopropanol (IPA)	1.7		ppbv	1.0
Isopropanol (IPA)	4.3		ug/m3	2.5
2-Butanone	3.1		ppbv	1.0
2-Butanone	9.2		ug/m3	2.9
Benzene	3.2		ppbv	0.20
Benzene	10		ug/m3	0.64
Toluene	0.54		ppbv	0.20
Toluene	2.0		ug/m3	0.75
Ethylbenzene	0.22		ppbv	0.20
Ethylbenzene	0.93		ug/m3	0.87
Method: EPA TO-3M				
TVOC as Hexane	0.074		ppmv	0.050
TVOC as Hexane	260		ug/m3	180

Detection Summary

Sample ID: CCL1108UW07
Lab ID: 520050-007
Collected: 11/08/24 15:10
Matrix: Air



520050-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Acrolein	0.47		ppbv	0.20
Acrolein	1.1		ug/m3	0.46
Freon 12	0.41		ppbv	0.20
Freon 12	2.0		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.81		ppbv	0.20
Chloromethane	1.7		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	170		ppbv	8.0
Acetone	400		ug/m3	19
Isopropanol (IPA)	62		ppbv	8.0
Isopropanol (IPA)	150		ug/m3	20
MTBE	0.47		ppbv	0.20
MTBE	1.7		ug/m3	0.72
n-Hexane	1.7		ppbv	0.20
n-Hexane	6.1		ug/m3	0.70
2-Butanone	130		ppbv	8.0
2-Butanone	380		ug/m3	24
Benzene	180		ppbv	1.6
Benzene	570		ug/m3	5.1
4-Methyl-2-Pentanone	7.7		ppbv	0.20
4-Methyl-2-Pentanone	32		ug/m3	0.82
Toluene	22		ppbv	0.20
Toluene	82		ug/m3	0.75
2-Hexanone	2.0		ppbv	0.50
2-Hexanone	8.3		ug/m3	2.0
Chlorobenzene	0.42		ppbv	0.20
Chlorobenzene	1.9		ug/m3	0.92
Ethylbenzene	11		ppbv	0.20
Ethylbenzene	49		ug/m3	0.87
m,p-Xylenes	10		ppbv	0.40
m,p-Xylenes	43		ug/m3	1.7
o-Xylene	3.8		ppbv	0.20
o-Xylene	17		ug/m3	0.87
Styrene	0.42		ppbv	0.20
Styrene	1.8		ug/m3	0.85
4-Ethyltoluene	0.67		ppbv	0.20
4-Ethyltoluene	3.3		ug/m3	0.98
1,3,5-Trimethylbenzene	0.69		ppbv	0.20
1,3,5-Trimethylbenzene	3.4		ug/m3	0.98
1,2,4-Trimethylbenzene	2.1		ppbv	0.20
1,2,4-Trimethylbenzene	10		ug/m3	0.98
1,4-Dichlorobenzene	0.38		ppbv	0.20
1,4-Dichlorobenzene	2.3		ug/m3	1.2
Xylene (total)	14		ppbv	0.20

Detection Summary

520050-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Xylene (total)	60		ug/m3	0.87
Method: EPA TO-3M				
TVOC as Hexane	1.4		ppmv	0.050
TVOC as Hexane	5,000		ug/m3	180

Sample ID: CCL1108PL08
Lab ID: 520050-008
Collected: 11/08/24 15:38
Matrix: Air

520050-008 Analyte	Result	Qual	Units	RL
Method: EPA TO-15				
Prep Method: METHOD				
Acrolein	0.29		ppbv	0.20
Acrolein	0.66		ug/m3	0.46
Freon 12	0.35		ppbv	0.20
Freon 12	1.7		ug/m3	0.99
Chloromethane	0.63		ppbv	0.20
Chloromethane	1.3		ug/m3	0.41
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1
Acetone	8.9		ppbv	1.0
Acetone	21		ug/m3	2.4
Benzene	0.71		ppbv	0.20
Benzene	2.3		ug/m3	0.64
Toluene	0.22		ppbv	0.20
Toluene	0.82		ug/m3	0.75

9311 W. Barkley Ave., Orange, CA 92668 Phone: (714) 771-9300 Fax: (714) 535-1205		ENTHALPY ANALYTICAL		Air Chain of Custody Record Lab Job No. 520050		Page 1 of 1
CUSTOMER INFORMATION				PROJECT INFORMATION		
Company:	CTEH			Name:	CHIQUITA CANYON	
Report To:	Jason Callahan			Number:	PROJ-045451	
Email:	jcallahan@cteh.com			Address:	29201 Henry Mayo Dr., Castaic, CA	
Address:	5120 North Shore Drive, North Little Rock, AR 72118			Global ID:		
Phone:	501-366-8044			Sampled By:	Romeo Flores	
Special Instructions: Project: CHIQUITA EXCAVATION Landfill - Condition 42 Support				Enthalpy LIMS Project Description: Chiquita Canyon		
Analysis Request				Required Turnaround Time		
TO-15				Standard ☐ 5 Day ☐ 3 Day ☐ 2 Day ☐ 1 Day ☒ Custom TAT:		
TO-3 MODIFIED				Comments		
Sample ID	Air Type (I) Indoor (A) Ambient (SV) Soil Vapor	Equipment Information Canister ID Canister Size (6L or 1L)	Flow Controller ID	Date	Time	Canister Pressure (in. Hg)
1 CCL1108EX01	A	C70006 6L	A50049	11/8/24	9:00	-29
2 CCL1108DW02	A	C70797 6L	A50029	11/8/24	9:30	-22
3 CCL1108UW03	A	C70654 6L	A50002	11/8/24	10:00	-22
4 CCL1108PL04	A	C70408 6L	A50025	11/8/24	10:30	-24
5 CCL1108EX05	A	C70349 6L	A50045	11/8/24	14:00	-29
6 CCL1108DW06	A	C70672 6L	A50027	11/8/24	14:30	-23
7 CCL1108UW07	A	C70685 6L	A50031	11/8/24	15:00	-23
8 CCL1108PL08	A	C70176 6L	A50015	11/8/24	15:28	-22
9						
10						
SIGNATURE				PRINT NAME		
RELINQUISHED BY:				Romeo Flores		
RECEIVED BY:				CTEH/Field Force		
RELINQUISHED BY:				11/9/2024 0530		
RECEIVED BY:				11/9/2024 0446		
RELINQUISHED BY:				11/9/24 GT46		
RECEIVED BY:				11/9/24 GT46		

SAMPLE RECEIPT CHECKLIST



Section 1: General Info

Date Received: 11/9/24 WO# 520050 Client: CTEH

Section 2: Shipping / Custody

Are custody seals present? ☐ Yes ☒ No

Custody seals intact on arrival? ☒ N/A ☐ Yes ☐ No ☐ On cooler / box ☐ On samples

Shipping Info: _____

Section 3a: Condition / Packaging

☐ Outside 0.0 - 6.0°C (0.0 - 10.0°C for microbiology) (PM notified)

Date Opened 11/9/24 By (initials) AES

Type of ice used: ☐ Wet ☐ Blue/Gel ☒ None

☐ Samples received on ice directly from the field; cooling process had begun. (if checked, skip temperatures)

☒ Sample matrix doesn't require cooling (e.g. air, bulk PCB). (if checked, skip temperatures)

If no cooler: Observed/Adjusted Temp (°C): _____ / _____ Thermometer/IR Gun: _____ CF: _____

Cooler Temp (°C) #1: _____ / _____ #2: _____ / _____ #3: _____ / _____ #4: _____ / _____ #5: _____ / _____ #6: _____ / _____

Section 3b: Microbiology Samples

☒ No microbiology samples submitted (skip 3b)

☐ Within temp range 0.0 - 10.0°C or received on ice directly from field.

☐ Adequate headspace for microbiology analysis.

Section 3c: Air Samples

☐ No air samples submitted (skip 3c)

☐ 1.4L Canisters ☒ 6L Canisters ☐ Tedlar Bags ☐ MCE Cassettes ☐ Sorbent Tubes ☐ Other _____

Section 4: Containers / Labels / Samples

	YES	NO	N/A
1) Were custody papers present, filled properly, and legible?	X		
2) Is the sampler's name present on the CoC?	X		
3) Were containers received in good condition (unbroken / unopened / uncompromised)?	X		
4) Were the samples bagged? (required for microbiology samples; recommended for soil samples)			X
5) Were all of, and only, the correct samples received?	X		
6) Are sample labels present, legible, and in agreement with the CoC?	X		
7) Does the container count match the CoC?	X		
8) Was sufficient sample volume / mass received for the analyses requested?	X		
9) Were samples received in proper containers for the analyses requested?	X		
10) Were samples received with > 1/2 holding time remaining?	X		
11) Are samples properly preserved as indicated by CoC / labels?	X		
12) Unpreserved VOAs received - If necessary, was the hold time changed in LIMS?			X
13) Are VOA vials free from headspace/bubbles > 6mm?			X

Section 5: Explanations / Comments

☐ PM notified

Date Logged 11/8/24

By (print) ABD

(sign) ABD

Date Labeled 11/9/24

By (print) AES

(sign) AES

Analysis Results for 520050

Jason Callahan
CTEH Chiquita Canyon Landfill - PROJ-037507
5120 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118

Lab Job #: 520050
Project No: PROJ-045451
Location: Chiquita Canyon Landfill - Condition
42 Support
Date Received: 11/09/24

Method: EPA TO-3M, TVOC as Hexane - Results are defined as Total Volatile Organic Compounds measured from approximately C4-C12 as detectable by GC-FID

Sample ID: CCL1108EX01

Lab ID: 520050-001

Collected: 11/08/24 09:02

Matrix: Air

520050-001 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Freon 12	0.38		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Trichlorofluoromethane	1.3		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Acetone	5.4		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Acetone	13		ug/m3	2.4	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Isopropanol (IPA)	2.0		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Isopropanol (IPA)	5.0		ug/m3	2.5	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD

Analysis Results for 520050

520050-001 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Benzene	0.81		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Benzene	2.6		ug/m3	0.64	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Toluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Toluene	ND		ug/m3	0.75	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD

Analysis Results for 520050

520050-001 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	94%		%REC	60-140	1	355082	11/09/24 10:30	11/09/24 10:30	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	355085	11/09/24 11:24	11/09/24 11:24	OHD
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	355085	11/09/24 11:24	11/09/24 11:24	OHD

Analysis Results for 520050

Sample ID: CCL1108DW02
Lab ID: 520050-002
Collected: 11/08/24 09:40
Matrix: Air

520050-002 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Freon 12	0.39		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Chloromethane	0.53		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Acetone	16		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Acetone	38		ug/m3	2.4	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Isopropanol (IPA)	8.6		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Isopropanol (IPA)	21		ug/m3	2.5	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
2-Butanone	4.3		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
2-Butanone	13		ug/m3	2.9	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD

Analysis Results for 520050

520050-002 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Benzene	5.9		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Benzene	19		ug/m3	0.64	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Toluene	0.44		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Toluene	1.7		ug/m3	0.75	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD

Analysis Results for 520050

520050-002 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	95%		%REC	60-140	1	355082	11/09/24 11:06	11/09/24 11:06	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	0.10		ppmv	0.050	1	355085	11/09/24 11:55	11/09/24 11:55	OHD
TVOC as Hexane	360		ug/m3	180	1	355085	11/09/24 11:55	11/09/24 11:55	OHD

Analysis Results for 520050

Sample ID: CCL1108UW03
Lab ID: 520050-003
Collected: 11/08/24 10:10
Matrix: Air

520050-003 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Freon 12	0.36		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Chloromethane	0.51		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Trichlorofluoromethane	0.20		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Trichlorofluoromethane	1.1		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Acetone	7.3		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Acetone	17		ug/m3	2.4	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Isopropanol (IPA)	2.1		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Isopropanol (IPA)	5.3		ug/m3	2.5	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
2-Butanone	1.2		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
2-Butanone	3.7		ug/m3	2.9	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD

Analysis Results for 520050

520050-003 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Benzene	5.3		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Benzene	17		ug/m3	0.64	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Toluene	0.37		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Toluene	1.4		ug/m3	0.75	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD

Analysis Results for 520050

520050-003 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	94%		%REC	60-140	1	355082	11/09/24 11:40	11/09/24 11:40	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	0.065		ppmv	0.050	1	355085	11/09/24 12:28	11/09/24 12:28	OHD
TVOC as Hexane	230		ug/m3	180	1	355085	11/09/24 12:28	11/09/24 12:28	OHD

Analysis Results for 520050

Sample ID: CCL1108PL04
Lab ID: 520050-004
Collected: 11/08/24 10:40
Matrix: Air

520050-004 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Acrolein	ND		ug/m3	0.46	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Freon 12	0.38		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Freon 12	1.9		ug/m3	0.99	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Chloromethane	0.52		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Chloromethane	1.1		ug/m3	0.41	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Trichlorofluoromethane	0.22		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Acetone	4.8		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Acetone	11		ug/m3	2.4	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Isopropanol (IPA)	ND		ug/m3	2.5	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD

Analysis Results for 520050

520050-004 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Benzene	0.68		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Benzene	2.2		ug/m3	0.64	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Toluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Toluene	ND		ug/m3	0.75	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD

Analysis Results for 520050

520050-004 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	96%		%REC	60-140	1	355082	11/09/24 12:17	11/09/24 12:17	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	355085	11/09/24 12:59	11/09/24 12:59	OHD
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	355085	11/09/24 12:59	11/09/24 12:59	OHD

Analysis Results for 520050

Sample ID: CCL1108EX05
Lab ID: 520050-005
Collected: 11/08/24 14:02
Matrix: Air

520050-005 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	0.40		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Acrolein	0.92		ug/m3	0.64	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	3.8	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Freon 12	0.40		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Freon 12	2.0		ug/m3	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	2.0	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Chloromethane	0.69		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Chloromethane	1.4		ug/m3	0.58	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.72	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.74	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Trichlorofluoromethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Trichlorofluoromethane	ND		ug/m3	1.6	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	2.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Acetone	78		ppbv	2.8	2.8	355082	11/09/24 15:22	11/09/24 15:22	OHD
Acetone	190		ug/m3	6.7	2.8	355082	11/09/24 15:22	11/09/24 15:22	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.87	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Isopropanol (IPA)	40		ppbv	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Isopropanol (IPA)	97		ug/m3	3.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.97	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
MTBE	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
MTBE	ND		ug/m3	1.0	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
n-Hexane	0.67		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
n-Hexane	2.4		ug/m3	0.99	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	4.9	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
2-Butanone	63		ppbv	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
2-Butanone	180		ug/m3	4.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD

Analysis Results for 520050

520050-005 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.5	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.8	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Benzene	66		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Benzene	210		ug/m3	0.89	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.5	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	1.3	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.9	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	1.3	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	2.9		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	12		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Toluene	7.8		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Toluene	30		ug/m3	1.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	1.3	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.5	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.9	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
2-Hexanone	0.90		ppbv	0.70	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
2-Hexanone	3.7		ug/m3	2.9	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	2.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	2.2	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Chlorobenzene	ND		ug/m3	1.3	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Ethylbenzene	4.2		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Ethylbenzene	18		ug/m3	1.2	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
m,p-Xylenes	3.8		ppbv	0.56	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
m,p-Xylenes	17		ug/m3	2.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
o-Xylene	1.5		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
o-Xylene	6.5		ug/m3	1.2	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Styrene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Styrene	ND		ug/m3	1.2	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Bromoform	ND		ug/m3	2.9	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.9	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.9	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	0.31		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD

Analysis Results for 520050

520050-005 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	1.5		ug/m3	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	1.1		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	5.4		ug/m3	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.7	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.7	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.4	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.7	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	2.1	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	3.0	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Xylene (total)	5.3		ppbv	0.28	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Xylene (total)	23		ug/m3	1.2	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	96%		%REC	60-140	1.4	355082	11/09/24 12:52	11/09/24 12:52	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	0.58		ppmv	0.070	1.4	355085	11/09/24 13:30	11/09/24 13:30	OHD
TVOC as Hexane	2,000		ug/m3	250	1.4	355085	11/09/24 13:30	11/09/24 13:30	OHD

Analysis Results for 520050

Sample ID: CCL1108DW06
Lab ID: 520050-006
Collected: 11/08/24 14:40
Matrix: Air

520050-006 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	0.25		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Acrolein	0.57		ug/m3	0.46	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Freon 12	0.37		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Freon 12	1.8		ug/m3	0.99	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Chloromethane	0.64		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Chloromethane	1.3		ug/m3	0.41	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Acetone	12		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Acetone	28		ug/m3	2.4	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Isopropanol (IPA)	1.7		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Isopropanol (IPA)	4.3		ug/m3	2.5	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
2-Butanone	3.1		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
2-Butanone	9.2		ug/m3	2.9	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD

Analysis Results for 520050

520050-006 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Benzene	3.2		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Benzene	10		ug/m3	0.64	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Toluene	0.54		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Toluene	2.0		ug/m3	0.75	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Ethylbenzene	0.22		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Ethylbenzene	0.93		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD

Analysis Results for 520050

520050-006 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	97%		%REC	60-140	1	355082	11/09/24 13:26	11/09/24 13:26	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	0.074		ppmv	0.050	1	355085	11/09/24 14:04	11/09/24 14:04	OHD
TVOC as Hexane	260		ug/m3	180	1	355085	11/09/24 14:04	11/09/24 14:04	OHD

Analysis Results for 520050

Sample ID: CCL1108UW07
Lab ID: 520050-007
Collected: 11/08/24 15:10
Matrix: Air

520050-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	0.47		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Acrolein	1.1		ug/m3	0.46	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Freon 12	0.41		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Freon 12	2.0		ug/m3	0.99	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Chloromethane	0.81		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Chloromethane	1.7		ug/m3	0.41	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Acetone	170		ppbv	8.0	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
Acetone	400		ug/m3	19	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Isopropanol (IPA)	62		ppbv	8.0	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
Isopropanol (IPA)	150		ug/m3	20	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
MTBE	0.47		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
MTBE	1.7		ug/m3	0.72	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
n-Hexane	1.7		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
n-Hexane	6.1		ug/m3	0.70	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
2-Butanone	130		ppbv	8.0	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
2-Butanone	380		ug/m3	24	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD

Analysis Results for 520050

520050-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Benzene	180		ppbv	1.6	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
Benzene	570		ug/m3	5.1	8	355082	11/09/24 15:49	11/09/24 15:49	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	7.7		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	32		ug/m3	0.82	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Toluene	22		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Toluene	82		ug/m3	0.75	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
2-Hexanone	2.0		ppbv	0.50	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
2-Hexanone	8.3		ug/m3	2.0	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Chlorobenzene	0.42		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Chlorobenzene	1.9		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Ethylbenzene	11		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Ethylbenzene	49		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
m,p-Xylenes	10		ppbv	0.40	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
m,p-Xylenes	43		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
o-Xylene	3.8		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
o-Xylene	17		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Styrene	0.42		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Styrene	1.8		ug/m3	0.85	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
4-Ethyltoluene	0.67		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
4-Ethyltoluene	3.3		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	0.69		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD

Analysis Results for 520050

520050-007 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	3.4		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	2.1		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	10		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,4-Dichlorobenzene	0.38		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,4-Dichlorobenzene	2.3		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Xylene (total)	14		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Xylene (total)	60		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	92%		%REC	60-140	1	355082	11/09/24 14:03	11/09/24 14:03	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	1.4		ppmv	0.050	1	355085	11/09/24 14:35	11/09/24 14:35	OHD
TVOC as Hexane	5,000		ug/m3	180	1	355085	11/09/24 14:35	11/09/24 14:35	OHD

Analysis Results for 520050

Sample ID: CCL1108PL08
Lab ID: 520050-008
Collected: 11/08/24 15:38
Matrix: Air

520050-008 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Method: EPA TO-15									
Prep Method: METHOD									
Acrolein	0.29		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Acrolein	0.66		ug/m3	0.46	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1-Difluoroethane	ND		ug/m3	2.7	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Freon 12	0.35		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Freon 12	1.7		ug/m3	0.99	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Freon 114	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Freon 114	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Chloromethane	0.63		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Chloromethane	1.3		ug/m3	0.41	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Vinyl Chloride	ND		ug/m3	0.51	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Bromomethane	ND		ug/m3	0.78	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Chloroethane	ND		ug/m3	0.53	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Trichlorofluoromethane	0.21		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Trichlorofluoromethane	1.2		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Freon 113	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Freon 113	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Acetone	8.9		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Acetone	21		ug/m3	2.4	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Carbon Disulfide	ND		ug/m3	0.62	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Isopropanol (IPA)	ND		ug/m3	2.5	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Methylene Chloride	ND		ug/m3	0.69	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
MTBE	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
MTBE	ND		ug/m3	0.72	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
n-Hexane	ND		ug/m3	0.70	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Vinyl Acetate	ND		ug/m3	3.5	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ug/m3	0.79	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
2-Butanone	ND		ug/m3	2.9	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Chloroform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD

Analysis Results for 520050

520050-008 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
Chloroform	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,1-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Carbon Tetrachloride	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Benzene	0.71		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Benzene	2.3		ug/m3	0.64	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dichloroethane	ND		ug/m3	0.81	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Trichloroethene	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dichloropropane	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Bromodichloromethane	ND		ug/m3	1.3	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ug/m3	0.82	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Toluene	0.22		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Toluene	0.82		ug/m3	0.75	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ug/m3	0.91	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,2-Trichloroethane	ND		ug/m3	1.1	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Tetrachloroethene	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
2-Hexanone	ND		ug/m3	2.0	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Dibromochloromethane	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dibromoethane	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Chlorobenzene	ND		ug/m3	0.92	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Ethylbenzene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
m,p-Xylenes	ND		ug/m3	1.7	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
o-Xylene	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Styrene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Styrene	ND		ug/m3	0.85	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Bromoform	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Bromoform	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/m3	1.4	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
4-Ethyltoluene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD

Analysis Results for 520050

520050-008 Analyte	Result	Qual	Units	RL	DF	Batch	Prepared	Analyzed	Chemist
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/m3	0.98	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,4-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Benzyl chloride	ND		ug/m3	1.0	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2-Dichlorobenzene	ND		ug/m3	1.2	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ug/m3	1.5	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Hexachlorobutadiene	ND		ug/m3	2.1	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Xylene (total)	ND		ug/m3	0.87	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Surrogates			Limits						
Bromofluorobenzene	98%		%REC	60-140	1	355082	11/09/24 14:41	11/09/24 14:41	OHD
Method: EPA TO-3M									
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	1	355085	11/09/24 15:36	11/09/24 15:36	OHD
TVOC as Hexane	ND		ug/m3	180	1	355085	11/09/24 15:36	11/09/24 15:36	OHD

ND Not Detected

Batch QC

Type: Lab Control Sample	Lab ID: QC1202715	Batch: 355082
Matrix: Air	Method: EPA TO-15	Prep Method: METHOD

QC1202715 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits
Acrolein	11.33	10.00	ppbv	113%		70-130
1,1-Difluoroethane	10.37	10.00	ppbv	104%		70-130
Freon 12	11.92	10.00	ppbv	119%		70-130
Freon 114	10.46	10.00	ppbv	105%		70-130
Chloromethane	10.24	10.00	ppbv	102%		70-130
Vinyl Chloride	10.46	10.00	ppbv	105%		70-130
Bromomethane	10.36	10.00	ppbv	104%		70-130
Chloroethane	10.28	10.00	ppbv	103%		70-130
Trichlorofluoromethane	10.75	10.00	ppbv	108%		70-130
1,1-Dichloroethene	10.57	10.00	ppbv	106%		70-130
Freon 113	10.52	10.00	ppbv	105%		70-130
Acetone	10.03	10.00	ppbv	100%		70-130
Carbon Disulfide	10.68	10.00	ppbv	107%		70-130
Isopropanol (IPA)	10.23	10.00	ppbv	102%		70-130
Methylene Chloride	10.03	10.00	ppbv	100%		70-130
trans-1,2-Dichloroethene	10.34	10.00	ppbv	103%		70-130
MTBE	10.44	10.00	ppbv	104%		70-130
n-Hexane	10.53	10.00	ppbv	105%		70-130
1,1-Dichloroethane	10.54	10.00	ppbv	105%		70-130
Vinyl Acetate	10.45	10.00	ppbv	104%		70-130
cis-1,2-Dichloroethene	10.42	10.00	ppbv	104%		70-130
2-Butanone	10.41	10.00	ppbv	104%		70-130
Chloroform	10.58	10.00	ppbv	106%		70-130
1,1,1-Trichloroethane	10.87	10.00	ppbv	109%		70-130
Carbon Tetrachloride	11.34	10.00	ppbv	113%		70-130
Benzene	10.47	10.00	ppbv	105%		70-130
1,2-Dichloroethane	10.80	10.00	ppbv	108%		70-130
Trichloroethene	10.17	10.00	ppbv	102%		70-130
1,2-Dichloropropane	10.32	10.00	ppbv	103%		70-130
Bromodichloromethane	10.85	10.00	ppbv	108%		70-130
cis-1,3-Dichloropropene	10.43	10.00	ppbv	104%		70-130
4-Methyl-2-Pentanone	11.20	10.00	ppbv	112%		70-130
Toluene	9.370	10.00	ppbv	94%		70-130
trans-1,3-Dichloropropene	10.40	10.00	ppbv	104%		70-130
1,1,2-Trichloroethane	10.57	10.00	ppbv	106%		70-130
Tetrachloroethene	10.03	10.00	ppbv	100%		70-130
2-Hexanone	11.65	10.00	ppbv	117%		70-130
Dibromochloromethane	10.84	10.00	ppbv	108%		70-130
1,2-Dibromoethane	10.73	10.00	ppbv	107%		70-130
Chlorobenzene	10.03	10.00	ppbv	100%		70-130
Ethylbenzene	10.09	10.00	ppbv	101%		70-130
m,p-Xylenes	20.76	20.00	ppbv	104%		70-130
o-Xylene	10.57	10.00	ppbv	106%		70-130
Styrene	10.59	10.00	ppbv	106%		70-130
Bromoform	10.87	10.00	ppbv	109%		70-130
1,1,2,2-Tetrachloroethane	10.35	10.00	ppbv	104%		70-130
1,1,1,2-Tetrachloroethane	9.919	10.00	ppbv	99%		70-130

Batch QC

QC1202715 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits
4-Ethyltoluene	10.91	10.00	ppbv	109%		70-130
1,3,5-Trimethylbenzene	11.10	10.00	ppbv	111%		70-130
1,2,4-Trimethylbenzene	10.87	10.00	ppbv	109%		70-130
1,3-Dichlorobenzene	10.52	10.00	ppbv	105%		70-130
1,4-Dichlorobenzene	10.21	10.00	ppbv	102%		70-130
Benzyl chloride	11.88	10.00	ppbv	119%		70-130
1,2-Dichlorobenzene	10.37	10.00	ppbv	104%		70-130
1,2,4-Trichlorobenzene	11.29	10.00	ppbv	113%		70-130
Hexachlorobutadiene	9.694	10.00	ppbv	97%		70-130
Surrogates						
Bromofluorobenzene	9.620	10.00	ppbv	96%		60-140

Batch QC

Type: Lab Control Sample Duplicate	Lab ID: QC1202716	Batch: 355082
Matrix: Air	Method: EPA TO-15	Prep Method: METHOD

QC1202716 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits	RPD	RPD Lim
Acrolein	10.85	10.00	ppbv	108%		70-130	4	25
1,1-Difluoroethane	10.20	10.00	ppbv	102%		70-130	2	25
Freon 12	11.45	10.00	ppbv	115%		70-130	4	25
Freon 114	9.977	10.00	ppbv	100%		70-130	5	25
Chloromethane	10.60	10.00	ppbv	106%		70-130	3	25
Vinyl Chloride	10.23	10.00	ppbv	102%		70-130	2	25
Bromomethane	9.954	10.00	ppbv	100%		70-130	4	25
Chloroethane	9.920	10.00	ppbv	99%		70-130	4	25
Trichlorofluoromethane	10.41	10.00	ppbv	104%		70-130	3	25
1,1-Dichloroethene	10.24	10.00	ppbv	102%		70-130	3	25
Freon 113	10.13	10.00	ppbv	101%		70-130	4	25
Acetone	9.909	10.00	ppbv	99%		70-130	1	25
Carbon Disulfide	10.34	10.00	ppbv	103%		70-130	3	25
Isopropanol (IPA)	9.921	10.00	ppbv	99%		70-130	3	25
Methylene Chloride	9.579	10.00	ppbv	96%		70-130	5	25
trans-1,2-Dichloroethene	10.12	10.00	ppbv	101%		70-130	2	25
MTBE	10.04	10.00	ppbv	100%		70-130	4	25
n-Hexane	10.31	10.00	ppbv	103%		70-130	2	25
1,1-Dichloroethane	10.15	10.00	ppbv	102%		70-130	4	25
Vinyl Acetate	9.846	10.00	ppbv	98%		70-130	6	25
cis-1,2-Dichloroethene	10.13	10.00	ppbv	101%		70-130	3	25
2-Butanone	10.03	10.00	ppbv	100%		70-130	4	25
Chloroform	10.39	10.00	ppbv	104%		70-130	2	25
1,1,1-Trichloroethane	10.54	10.00	ppbv	105%		70-130	3	25
Carbon Tetrachloride	10.86	10.00	ppbv	109%		70-130	4	25
Benzene	10.18	10.00	ppbv	102%		70-130	3	25
1,2-Dichloroethane	10.54	10.00	ppbv	105%		70-130	2	25
Trichloroethene	10.19	10.00	ppbv	102%		70-130	0	25
1,2-Dichloropropane	10.18	10.00	ppbv	102%		70-130	1	25
Bromodichloromethane	10.66	10.00	ppbv	107%		70-130	2	25
cis-1,3-Dichloropropene	10.29	10.00	ppbv	103%		70-130	1	25
4-Methyl-2-Pentanone	11.20	10.00	ppbv	112%		70-130	0	25
Toluene	9.265	10.00	ppbv	93%		70-130	1	25
trans-1,3-Dichloropropene	10.10	10.00	ppbv	101%		70-130	3	25
1,1,2-Trichloroethane	10.56	10.00	ppbv	106%		70-130	0	25
Tetrachloroethene	10.03	10.00	ppbv	100%		70-130	0	25
2-Hexanone	11.82	10.00	ppbv	118%		70-130	1	25
Dibromochloromethane	10.72	10.00	ppbv	107%		70-130	1	25
1,2-Dibromoethane	10.61	10.00	ppbv	106%		70-130	1	25
Chlorobenzene	9.999	10.00	ppbv	100%		70-130	0	25
Ethylbenzene	10.06	10.00	ppbv	101%		70-130	0	25
m,p-Xylenes	20.58	20.00	ppbv	103%		70-130	1	25
o-Xylene	10.42	10.00	ppbv	104%		70-130	2	25
Styrene	10.69	10.00	ppbv	107%		70-130	1	25
Bromoform	10.61	10.00	ppbv	106%		70-130	2	25
1,1,2,2-Tetrachloroethane	10.26	10.00	ppbv	103%		70-130	1	25

Batch QC

QC1202716 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits	RPD	RPD Lim
1,1,1,2-Tetrachloroethane	10.00	10.00	ppbv	100%		70-130	1	25
4-Ethyltoluene	10.71	10.00	ppbv	107%		70-130	2	25
1,3,5-Trimethylbenzene	10.80	10.00	ppbv	108%		70-130	3	25
1,2,4-Trimethylbenzene	10.82	10.00	ppbv	108%		70-130	0	25
1,3-Dichlorobenzene	10.62	10.00	ppbv	106%		70-130	1	25
1,4-Dichlorobenzene	10.36	10.00	ppbv	104%		70-130	1	25
Benzyl chloride	11.78	10.00	ppbv	118%		70-130	1	25
1,2-Dichlorobenzene	10.34	10.00	ppbv	103%		70-130	0	25
1,2,4-Trichlorobenzene	11.39	10.00	ppbv	114%		70-130	1	25
Hexachlorobutadiene	9.855	10.00	ppbv	99%		70-130	2	25
Surrogates								
Bromofluorobenzene	9.819	10.00	ppbv	98%		60-140		

Batch QC

Type: Blank	Lab ID: QC1202717	Batch: 355082
Matrix: Air	Method: EPA TO-15	Prep Method: METHOD

QC1202717 Analyte	Result	Qual	Units	RL	Prepared	Analyzed
Acrolein	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,1-Difluoroethane	ND		ppbv	1.0	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Freon 12	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Freon 114	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Chloromethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Vinyl Chloride	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Bromomethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Chloroethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Trichlorofluoromethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,1-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Freon 113	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Acetone	ND		ppbv	1.0	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Carbon Disulfide	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Isopropanol (IPA)	ND		ppbv	1.0	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Methylene Chloride	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
trans-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
MTBE	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
n-Hexane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,1-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Vinyl Acetate	ND		ppbv	1.0	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
cis-1,2-Dichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
2-Butanone	ND		ppbv	1.0	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Chloroform	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,1,1-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Carbon Tetrachloride	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Benzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,2-Dichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Trichloroethene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,2-Dichloropropane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Bromodichloromethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
cis-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
4-Methyl-2-Pentanone	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Toluene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
trans-1,3-Dichloropropene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,1,2-Trichloroethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Tetrachloroethene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
2-Hexanone	ND		ppbv	0.50	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Dibromochloromethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,2-Dibromoethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Chlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Ethylbenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
m,p-Xylenes	ND		ppbv	0.40	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
o-Xylene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Styrene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Bromoform	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47

Batch QC

QC1202717 Analyte	Result	Qual	Units	RL	Prepared	Analyzed
4-Ethyltoluene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,3-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,4-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Benzyl chloride	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,2-Dichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
1,2,4-Trichlorobenzene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Hexachlorobutadiene	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Xylene (total)	ND		ppbv	0.20	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47
Surrogates				Limits		
Bromofluorobenzene	97%		%REC	60-140	11/09/24 09:47	11/09/24 09:47

Type: Lab Control Sample
Matrix: Air

Lab ID: QC1202730
Method: EPA TO-3M

Batch: 355085

QC1202730 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits
n-Hexane	0.08869	0.09615	ppmv	92%		70-130

Type: Lab Control Sample Duplicate
Matrix: Air

Lab ID: QC1202731
Method: EPA TO-3M

Batch: 355085

QC1202731 Analyte	Result	Spiked	Units	Recovery	Qual	Limits	RPD	RPD Lim
n-Hexane	0.09429	0.09615	ppmv	98%		70-130	6	25

Type: Blank
Matrix: Air

Lab ID: QC1202732
Method: EPA TO-3M

Batch: 355085

QC1202732 Analyte	Result	Qual	Units	RL	Prepared	Analyzed
TVOC as Hexane	ND		ppmv	0.050	11/09/24 10:52	11/09/24 10:52

ND Not Detected



Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1108EX01**
3 pulgadas Desde la Excavación - Toma de Muestras

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
9:00:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 9:00 AM
08/11/2024 9:02:27 AM

Hora de Parada de la Muestra:

Ubicación: 3 pulgadas de la capa de
basura expuesta. 10 pies al O de la

Duración de la Muestra:
2.45 minutos

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

excavación de la pendiente norte

Presión de Inicio: -29

0%


Categoría de la Ubicación: En la propiedad

Presión de Parada: -5

GPS: 34.437324, -118.647125

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70006 **Regulador:** A50049





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1108DW02**
Inmediatamente a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
9:30:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 9:31 AM
08/11/2024 9:40:15 AM

Hora de Parada de la Muestra:

Ubicación: Inmediatamente a
sotavento de la excavación. 5 pies


Duración de la Muestra:
10.25 minutos

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

al N de la pendiente norte del sumidero
Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.437515, -118.646236

Presión de Inicio: -22
Presión de Parada: -5
Volumen de la Muestra: 6 L
Bomba: C70797 **Regulador:** A50029

0%





Toma de Muestras que Respaldan la Condición 42 | **CCL1108UW03**
Inmediatamente a Barlovento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
10:00:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 10:02 AM
10:10:23 AM

Hora de Parada de la Muestra: 08/11/2024


Ubicación: Inmediatamente a
barlovento de la excavación 10
pies al S de la excavación de la
pendiente norte

Duración de la Muestra:
10.38 minutos
Presión de Inicio: -22

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm - LEL
0%

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.437244, -118.647155

Presión de Parada: -2
Volumen de la Muestra: 6 L
Bomba: C70654 **Regulador:** A50002





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1108PL04**
Línea de la Propiedad a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
10:30:00 AM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 10:33 AM **Hora de Parada de la Muestra:** 08/11/2024
10:40:08 AM

Ubicación: 5 pies al N de la
pendiente norte de la
excavación

Duración de la Muestra:
10.13 minutos

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.437399, -118.647348


Presión de Inicio: -24

0%

Presión de Parada: -4

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70408 **Regulador:** A50025





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1108EX05**
3 pulgadas Desde la Excavación - Toma de Muestras

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
2:00:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 1:59 PM
08/11/2024 2:02:12 PM

Hora de Parada de la Muestra:

Ubicación: 3 pulgadas de la capa de
basura expuesta. 25 pies al O de la

Duración de la Muestra:
2.2 minutos

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

excavación de la pendiente norte

Presión de Inicio: -29

0%


Categoría de la Ubicación: En la propiedad

Presión de Parada: -10

GPS: 34.437182, -118.647411

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70349 **Regulador:** A50045





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1108DW06**
Inmediatamente a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
2:30:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 2:33 PM
08/11/2024 2:40:53 PM

Hora de Parada de la Muestra:

Ubicación: Inmediatamente a
sotavento de la excavación. 30 pies

Duración de la Muestra:
10.88 minutos

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

al E de la pendiente norte

Categoría de la Ubicación: En la propiedad

GPS: 34.437505, -118.646918


Presión de Inicio: -23

Presión de Parada: -2

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70672 **Regulador:** A50027

0%





Toma de Muestras que Respaldan la Condición 42 | **CCL1108UW07**
Inmediatamente a Barlovento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
3:00:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 3:01 PM
08/11/2024 3:10:05 PM

Hora de Parada de la Muestra:

Ubicación: Inmediatamente a
barlovento de la excavación 30
pies al S de la excavación de la
pendiente norte

Duración de la Muestra:
10.08 minutos
Presión de Inicio: -23

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm - LEL
0%

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.437136, -118.647218

Presión de Parada: -4
Volumen de la Muestra: 6 L
Bomba: C70685 **Regulador:** A50031





Toma de Muestras que Respalda la Condición 42 | **CCL1108PL08**
Línea de la Propiedad a Sotavento - Toma de Muestra

Proyecto No. 045451
Fecha de la Muestra 8/11/2024
Ciudad Castaic, CA
Condado Los Ángeles

Tipo de Muestra: Recipiente Summa
3:28:00 PM

Hora de Inicio de la Muestra: 08/11/2024

Comentario: Viento leve N

Fecha de la Muestra: 08/11/ 2024 3:28 PM
08/11/2024 3:38:20 PM

Hora de Parada de la Muestra:

Ubicación: 200 pies al NE de la
pendiente norte de la excavación

Duración de la Muestra:
10.33 minutos

MultiRae - M01EA17446 - Voc 0.0ppm -
capa de LEL

Categoría de la Ubicación: En la propiedad
GPS: 34.433836, -118.624388



Presión de Inicio: -22

0%

Presión de Parada: -3

Volumen de la Muestra: 6 L

Bomba: C70176 **Regulador:** A50015



Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.38||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.9||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.53||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.1||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09

10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.22||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.3||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|5.4||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|13||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|2.0||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|5.0||ug/m3|0.098
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02||||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08

09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE| |0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane| |0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane| |0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate| |1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate| |3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene| |0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone| |1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone| |2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane| |1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride| |1.3|1.3|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.81||ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|2.6||ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|0.75|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09

10:30|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08

09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes| |1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene| |0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene| |0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform| |2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| || |520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082| |1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene| |0.98|0.98|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|94| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 10:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
10:30|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09

11:06|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.39||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.9||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.53||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.1||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.22||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|16||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|38||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|8.6||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|21||ug/m3|0.098
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| ||||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane|0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene|0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone|1.0|4.3|ppbv|0.058
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone|2.9|13|ug/m3|0.17
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform|0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane|1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride|1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082|1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene|0.20|5.9|ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40| || |520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09

11:06|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|19||ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.44||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|1.7||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08

09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09

11:06|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|95|}%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:06|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:06|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08

10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.36||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.8||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.51||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.1||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.20||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.1||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|7.3||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|17||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|2.1||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|5.3||ug/m3|0.098
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09

11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.2||ppbv|0.058
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|3.7||ug/m3|0.17
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|5.3||ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|17||ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08

10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.37||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|1.4||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09

11:40|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08

10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|94||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 11:40|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:40|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.38||ppbv|0.047

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.9||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.52||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.1||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.22||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09

12:17|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|4.8||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|11||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08

10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.68|ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|2.2|ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|0.75|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09

12:17|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08

10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|96||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:17|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:17|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.28|0.40||ppbv|0.034
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.64|0.92||ug/m3|0.078
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.4|1.4|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||3.8|3.8|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.28|0.40||ppbv|0.065
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||1.4|2.0||ug/m3|0.32
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09

12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.28|0.69||ppbv|0.069
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.58|1.4||ug/m3|0.14
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.74|0.74|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.6|1.6|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 15:22|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:22|355082||2.8|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.8|78||ppbv|0.49
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08

14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 15:22|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:22|355082| |2.8|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone| |6.7|190| |ug/m3|1.2
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide| |0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide| |0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)| |1.4|40| |ppbv|0.056
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)| |3.4|97| |ug/m3|0.14
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride| |0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride| |0.97|0.97|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene| |0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene| |1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE| |0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE| |1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane| |0.28|0.67| |ppbv|0.082
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane| |0.99|2.4| |ug/m3|0.29
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane| |0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane| |1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate| |1.4|1.4|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate| |4.9|4.9|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.4|63||ppbv|0.082
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||4.1|180||ug/m3|0.24
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.8|1.8|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.28|66||ppbv|0.042
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.89|210||ug/m3|0.13
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02| || |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09

12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.9|1.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.28|2.9||ppbv|0.064
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||1.1|12||ug/m3|0.26
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.28|7.8||ppbv|0.056
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||1.1|30||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA
TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.9|1.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.70|0.90||ppbv|0.056

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.9|3.7||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||2.4|2.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||2.2|2.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.28|4.2||ppbv|0.029
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||1.2|18||ug/m3|0.13
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.56|3.8||ppbv|0.055
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||2.4|17||ug/m3|0.24
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.28|1.5||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||1.2|6.5||ug/m3|0.16
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09

12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.9|1.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.9|1.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.28|0.31|ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||1.4|1.5|ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.28|1.1|ppbv|0.029
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||1.4|5.4|ug/m3|0.14
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.28|0.28|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02||||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:52|355082||1.4|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08

14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene| |0.28|0.28|U|ppbv|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene| |1.7|1.7|U|ug/m3|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene| |0.28|0.28|U|ppbv|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene| |2.1|2.1|U|ug/m3|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene| |0.28|0.28|U|ppbv|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene| |3.0|3.0|U|ug/m3|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene| |0|96| |%REC|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)| |0.28|5.3| |ppbv|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
 14:02| ||| |520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 12:52|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 12:52|355082| |1.4|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)| |1.2|23| |ug/m3|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein| |0.20|0.25| |ppbv|0.024
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein| |0.46|0.57| |ug/m3|0.055
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane| |1.0|1.0|U|ppbv|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane| |2.7|2.7|U|ug/m3|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12| |0.20|0.37| |ppbv|0.047
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12| |0.99|1.8| |ug/m3|0.23
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114| |0.20|0.20|U|ppbv|
 Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
 14:40| ||| |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
 13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114| |1.4|1.4|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.64||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.3||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.21||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|12||ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|28||ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09

13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.7|ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|4.3|ug/m3|0.098
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08

14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|3.1||ppbv|0.058
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|9.2||ug/m3|0.17
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|3.2||ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|10||ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.54||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|2.0||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09

13:26|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.22|ppbv|0.021
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.93|ug/m3|0.091
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08

14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene| |1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene| |1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride| |1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| ||| |520050-006|TRG|A| |T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082| |1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene| |1.2|1.2|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| || |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| || |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| || |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| || |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| || |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082|1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene|0|97| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| || |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082|1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40| || |520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 13:26|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:26|355082|1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)|0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.20|0.47| |ppbv|0.024
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.46|1.1| |ug/m3|0.055
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.20|0.41| |ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.99|2.0| |ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0.20|0.81| |ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10| || |520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09

14:03|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.7||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.21||ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.2||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||8.0|170||ppbv|1.4
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||19|400||ug/m3|3.4
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08

15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||8.0|62||ppbv|0.32
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||20|150||ug/m3|0.79
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.47||ppbv|0.023
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|1.7||ug/m3|0.083
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|1.7||ppbv|0.059
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|6.1||ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||8.0|130||ppbv|0.47

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||24|380||ug/m3|1.4
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||1.6|180||ppbv|0.24
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 15:49|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:49|355082||8|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||5.1|570||ug/m3|0.77
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09

14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|7.7||ppbv|0.046
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|32||ug/m3|0.19
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|22||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|82||ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|2.0||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|8.3||ug/m3|0.16
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08

15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.42||ppbv|0.036
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|1.9||ug/m3|0.17
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|11||ppbv|0.021
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|49||ug/m3|0.091
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0.40|10||ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||1.7|43||ug/m3|0.17
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.20|3.8||ppbv|0.026
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0.87|17||ug/m3|0.11
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.20|0.42||ppbv|0.025
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0.85|1.8||ug/m3|0.11
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.67||ppbv|0.027
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|3.3||ug/m3|0.13
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.69||ppbv|0.033
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|3.4||ug/m3|0.16
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|2.1||ppbv|0.020
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|10||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.38||ppbv|0.034
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|2.3||ug/m3|0.20
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09

14:03|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|92||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|14||ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10||||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:03|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:03|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|60||ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.20|0.29||ppbv|0.024
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0.46|0.66||ug/m3|0.055
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.20|0.35||ppbv|0.047
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0.99|1.7||ug/m3|0.23
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.20|0.63||ppbv|0.049
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0.41|1.3||ug/m3|0.10
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08

15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride| |0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane| |0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane| |0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane| |0.20|0.21| |ppbv|0.037
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane| |1.1|1.2| |ug/m3|0.21
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene| |0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113| |1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone| |1.0|8.9| |ppbv|0.18
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone| |2.4|21| |ug/m3|0.42
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide| |0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)| |1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)| |2.5|2.5|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride|0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene|0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE|0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane|0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane|0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate|3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene|0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone|2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09

14:41|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.71||ppbv|0.030
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|2.3||ug/m3|0.096
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08

15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene| |0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone| |0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene| |0.20|0.22| |ppbv|0.040
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene| |0.75|0.82| |ug/m3|0.15
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene| |0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane| |1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone| |0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone| |2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane| |1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||| |520050-008|TRG|A| |T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082| |1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane| |1.5|1.5|U|ug/m3|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene|0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene|0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes|0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes|1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene|0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene|0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform|2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082|1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| || |520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09

14:41|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08

15:38| ||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|98| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38| ||||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 14:41|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:41|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein||0|113| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12||0|119| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane||0|102| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||0|100| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| ||||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0|107| |%REC|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||0|102| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0|100| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0|113| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0|105| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0|102| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09

08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0|112| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0|94| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0|100| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0|117| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0|108| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0|107| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0|100| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene||0|106| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform||0|109| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16|||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082||1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09

08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane|0|99| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene|0|109| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene|0|111| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene|0|109| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene|0|105| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene|0|102| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride|0|119| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|0|113| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|0|97| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202715|2024-11-09
08:16| |||QC1202715|BS|A|T|2024-11-09 08:16|2024-11-09 08:16|2024-11-09
08:16|355082|1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene|0|96| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0|108| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|0|102| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0|115| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|0|100| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0|106| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride|0|102| %REC|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane||0|100| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0|99| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0|104| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0|102| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||0|99| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||0|99| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0|96| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0|100| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0|103| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0|102| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||0|98| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0|101| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||0|100| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09

08:43|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0|104||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0|105||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0|109||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0|102||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0|105||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0|102||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0|102||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0|107||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0|103||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0|112||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0|93||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0|101||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0|106||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0|100||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0|118||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0|107||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43|||QC1202716|BSD|A||T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0|106||%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09

08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene|0|100| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene|0|101| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene|0|107| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform|0|106| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane|0|100| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene|0|107| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene|0|108| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene|0|108| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene|0|106| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene|0|104| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride|0|118| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene|0|103| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene|0|114| %REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene|0|99| %REC|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202716|2024-11-09
08:43| |||QC1202716|BSD|A|T|2024-11-09 08:43|2024-11-09 08:43|2024-11-09
08:43|355082|1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene|0|98|REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|107-02-8|Acrolein|0.46|0.46|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|75-37-6|1,1-Difluoroethane|2.7|2.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|75-71-8|Freon 12|0.99|0.99|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|76-14-2|Freon 114|1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|74-87-3|Chloromethane|0.41|0.41|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|75-01-4|Vinyl Chloride|0.51|0.51|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|74-83-9|Bromomethane|0.78|0.78|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082|1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane|0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09

09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-00-3|Chloroethane||0.53|0.53|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-69-4|Trichlorofluoromethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-35-4|1,1-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|76-13-1|Freon 113||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|67-64-1|Acetone||2.4|2.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-15-0|Carbon Disulfide||0.62|0.62|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|67-63-0|Isopropanol (IPA)||2.5|2.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-09-2|Methylene Chloride||0.69|0.69|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|156-60-5|trans-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09

09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|1634-04-4|MTBE||0.72|0.72|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|110-54-3|n-Hexane||0.70|0.70|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-34-3|1,1-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-05-4|Vinyl Acetate||3.5|3.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|156-59-2|cis-1,2-Dichloroethene||0.79|0.79|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||1.0|1.0|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|78-93-3|2-Butanone||2.9|2.9|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|67-66-3|Chloroform||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|71-55-6|1,1,1-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| ||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|56-23-5|Carbon Tetrachloride||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|71-43-2|Benzene||0.64|0.64|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|107-06-2|1,2-Dichloroethane||0.81|0.81|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|79-01-6|Trichloroethene||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|78-87-5|1,2-Dichloropropane||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|75-27-4|Bromodichloromethane||1.3|1.3|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|10061-01-5|cis-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-10-1|4-Methyl-2-Pentanone||0.82|0.82|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09

09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-88-3|Toluene||0.75|0.75|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|10061-02-6|trans-1,3-Dichloropropene||0.91|0.91|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|79-00-5|1,1,2-Trichloroethane||1.1|1.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|127-18-4|Tetrachloroethene||1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||0.50|0.50|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|591-78-6|2-Hexanone||2.0|2.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|124-48-1|Dibromochloromethane||1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|106-93-4|1,2-Dibromoethane||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|108-90-7|Chlorobenzene||0.92|0.92|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47|||||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|100-41-4|Ethylbenzene||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09

09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes| |0.40|0.40|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|179601-23-1|m,p-Xylenes| |1.7|1.7|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|95-47-6|o-Xylene| |0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|100-42-5|Styrene| |0.85|0.85|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|75-25-2|Bromoform| |2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|79-34-5|1,1,2,2-Tetrachloroethane| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|630-20-6|1,1,1,2-Tetrachloroethane| |1.4|1.4|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|622-96-8|4-Ethyltoluene| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|108-67-8|1,3,5-Trimethylbenzene| |0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| | | |QC1202717|MB|A| |T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082| |1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene| |0.20|0.20|U|ppbv|

Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|95-63-6|1,2,4-Trimethylbenzene||0.98|0.98|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|541-73-1|1,3-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|106-46-7|1,4-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|100-44-7|Benzyl chloride||1.0|1.0|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|95-50-1|1,2-Dichlorobenzene||1.2|1.2|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|120-82-1|1,2,4-Trichlorobenzene||1.5|1.5|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|87-68-3|Hexachlorobutadiene||2.1|2.1|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|S|EPA TO-15|460-00-4|Bromofluorobenzene||0|97| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.20|0.20|U|ppbv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202717|2024-11-09
09:47| |||QC1202717|MB|A|T|2024-11-09 09:47|2024-11-09 09:47|2024-11-09
09:47|355082||1|A|EPA TO-15|1330-20-7|Xylene (total)||0.87|0.87|U|ug/m3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02| |||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 11:24|2024-11-09 00:00|2024-11-09

11:24|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX01|2024-11-08
09:02|||520050-001|TRG|A|T|2024-11-09 11:24|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:24|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:55|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:55|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.10||ppmv|0.00062
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW02|2024-11-08
09:40|||520050-002|TRG|A|T|2024-11-09 11:55|2024-11-09 00:00|2024-11-09
11:55|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.36||mg/M3|0.0022
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 12:28|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:28|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.065||ppmv|0.00062
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW03|2024-11-08
10:10|||520050-003|TRG|A|T|2024-11-09 12:28|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:28|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.23||mg/M3|0.0022
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:59|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:59|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL04|2024-11-08
10:40|||520050-004|TRG|A|T|2024-11-09 12:59|2024-11-09 00:00|2024-11-09
12:59|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 13:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:30|355085||1.4|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.070|0.58||ppmv|0.00087
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108EX05|2024-11-08
14:02|||520050-005|TRG|A|T|2024-11-09 13:30|2024-11-09 00:00|2024-11-09
13:30|355085||1.4|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.25|2.0||mg/M3|0.0031
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 14:04|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:04|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.074||ppmv|0.00062
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108DW06|2024-11-08
14:40|||520050-006|TRG|A|T|2024-11-09 14:04|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:04|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.26||mg/M3|0.0022
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:35|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:35|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|1.4||ppmv|0.00062
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108UW07|2024-11-08
15:10|||520050-007|TRG|A|T|2024-11-09 14:35|2024-11-09 00:00|2024-11-09
14:35|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|5.0||mg/M3|0.0022
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 15:36|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:36|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|CCL1108PL08|2024-11-08
15:38|||520050-008|TRG|A|T|2024-11-09 15:36|2024-11-09 00:00|2024-11-09
15:36|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202732|2024-11-09
10:52|||QC1202732|MB|A|T|2024-11-09 10:52|2024-11-09 10:52|2024-11-09
10:52|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.050|0.050|U|ppmv|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202732|2024-11-09

10:52| ||||QC1202732|MB|A||T|2024-11-09 10:52|2024-11-09 10:52|2024-11-09
10:52|355085||1|A|EPA TO-3M|TVOC as Hexane|0.18|0.18|U|mg/M3|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202730|2024-11-09
09:24| ||||QC1202730|BS|A||T|2024-11-09 09:24|2024-11-09 09:24|2024-11-09
09:24|355085||1|A|EPA TO-3M|110-54-3|n-Hexane||0|92| |%REC|
Enthalpy Orange|045451|520050|V|QC1202731|2024-11-09
09:54| ||||QC1202731|BSD|A||T|2024-11-09 09:54|2024-11-09 09:54|2024-11-09
09:54|355085||1|A|EPA TO-3M|110-54-3|n-Hexane||0|98| |%REC|