

Archivado: Viernes 6 de septiembre de 2024 a las 10:56:03 AM

De: [Rainey, Chuck](#)

Enviado: Miércoles 4 de septiembre de 2024 a las 10:38:16 AM

Para: [Nathaniel Dickel](#) [Baitong Chen](#) [Christina Ojeda](#) [Larry Israel](#)

Cc: [Stephens, Gabrielle](#) [Laris, Quincy](#) [Kim, James](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Ambriz, Antonio](#) [Chavez, Fabian](#) [Johnson, Cage](#) [Kim, Jenny](#) [Fong, Cornelius](#) [Jones, Art](#)

Asunto: Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Seguimiento de Cierre Planificado

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Paragraph iv - Meteorological Data \(revised\).xlsx](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Buenos días a todos:

Para el aviso de 48 horas presentado el lunes 2 de septiembre de 2024, observe el adjunto con el Párrafo IV revisado, que corrige la dirección del viento en grados. Este formato continuará siendo utilizado en futuras presentaciones.

Gracias,

Chuck Rainey, Profesional
de Proyectos de PE de
SCS Engineers
3900 Kilroy Airport Way, Suite 100
Long Beach, CA 90806 EE.UU.
601-331-2059
crainey@scsengineers.com

Dirigidos Por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com

De: Nathaniel Dickel <ndickel@aqmd.gov>

Enviado: Martes 3 de septiembre de 2024 a las 12:53 PM

Para: Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>; Baitong Chen <BChen@aqmd.gov>; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>

Cc: Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Laris, Quincy <QLaris@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Nicole Ward <nicole.ward@wasteconnections.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>; Jones, Art <AJones@scsengineers.com>

Asunto: Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Seguimiento de Cierre Planificado

Este e-mail se originó en un lugar externo a SCS Engineers. No haga clic en ningún enlace ni abra adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días Sr. Rainey:

Hemos recibido este aviso de seguimiento como lo requiere la Condición 82 de la Orden de Depuración (Caso 6177-4). Para los datos sobre la dirección del viento, por favor, incluir la dirección del viento real en grados (0-360) a diferencia de indicar la dirección general (N, S, SO, etc.). Les solicitamos que proporcionen la información actualizada de este aviso antes del 5 de septiembre de 2024 y en todos los avisos futuros de ahora en adelante.

Gracias,



Nate Dickel | Ingeniero S nior de la Calidad del Aire
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur | www.aqmd.gov
21865 Copley Drive | Diamond Bar, CA 91765
Tel fono: 909.396.2413 | ndickel@aqmd.gov

De: Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>
Enviado: Lunes 2 de septiembre de 2024 a las 2:52 PM
Para: Baitong Chen <bchen@aqmd.gov>; Nathaniel Dickel <ndickel@aqmd.gov>; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>
Cc: Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Laris, Quincy <QLaris@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Nicole Ward <nicole.ward@wasteconnections.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>; Jones, Art <AJones@scsengineers.com>
Asunto: [EXTERNO] Vertedero de Chiquita Canyon (C digo de Instalaci n 119219) - Aviso de Seguimiento de Cierre Planificado

A Quien Corresponda:

Seg n los requerimientos de la SOFA Modificada del 27 de agosto de 2024 y como se detallan en la nueva Condici n 82, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) debe informarle al Distrito y proporcionar un aviso de seguimiento y un informe escrito, en la parte relevante, sobre el resultado de cualquier tiempo inactivo programado de cualquier equipo de recolecci n o control de biog s del Vertedero de Chiquita Canyon (C digo de Instalaci n 119219) despu s de que se haya corregido el evento de inactividad, al terminarse la obra, si alg n dispositivo de control individual tiene per odos de inactividad que dure 30 minutos o m s o si el tiempo de inactividad de cualquier combinaci n de equipos de recolecci n de biog s da como resultado una reducci n del flujo de gas en los dispositivos de control del 10% o m s y el tiempo de inactividad dura m s de 30 minutos. Este aviso y el informe escrito siguen al aviso presentado antes del tiempo de trabajos de inactividad y resume los eventos de corte y aclara los tiempos y eventos de los cortes estimados.

De la Condici n No. 82: "Este aviso deber  incluir un aviso inicial 24 horas antes del evento de corte planificado, a menos que el evento se planifique menos de 24 horas antes del tiempo de inactividad planificado. El Informante deber  proporcionar el aviso lo antes posible, dentro de 1 hora desde que finalizan los planes para los per odos de inactividad. Para tiempos de inactividad no planificados, el aviso deber  ocurrir dentro de la (1) hora desde que se descubre razonablemente cualquier problema en equipos de control, que den como resultado tiempo de inactividad no planificado. El Informante adem s deber  proporcionar todos los avisos adicionales posteriores y un informe de seguimiento escrito dentro de las 48 horas desde el inicio y la operaci n de los equipos, despu s de haberse corregido el evento de inactividad. El aviso inicial y los avisos posteriores/el informe de seguimiento deber n incluir los siguientes puntos, a menos que a continuaci n se indique lo contrario:

i. **Motivo(s) de los per odos de inactividad:**

Como se indic  en el aviso previo, el tiempo de inactividad fue planificado en las Antorchas 1, 2 y 3 el 31 de agosto de 2024, para realizar el servicio de mantenimiento al generador de la estaci n de antorchas. En el proceso de planificar este trabajo, la Antorcha 1 pas  por un

corte prolongado debido a una falla en la presión de aire. Las Antorchas 2 y 3 también experimentaron tiempos de inactividad más largos de lo esperado, para poder resolver problemas en la Antorcha 1. Los tiempos de inactividad se resumen en respuesta al párrafo (c) a continuación. Se descubrió que la Antorcha 1 estaba experimentando problemas en el compresor de aire debido a que había válvulas de bloqueo automatizadas que no abrían; se arregló el compresor y la Antorcha 1 retomó sus operaciones, al igual que ocurrió con las Antorchas 2 y 3.

ii. **Especificación sobre si el evento fue planeado o no planeado.**

El evento de corte en las Antorchas 1, 2 y 3 fue planeado. Pero el corte se extendió debido a un evento no planeado.

iii. **Las fechas y horas estimadas (aviso inicial) y reales (aviso posterior/informe de seguimiento) del evento de inactividad.**

Los horarios reales de inicio y finalización de los eventos de inactividad fueron los siguientes:

Antorcha 1: 31/8/24, 10:06 – 15:04

Antorcha 2: 31/8/24, 10:00 – 11:42; 13:02 – 14:54

Antorcha 3: 31/8/24, 1:02 PM – 3:40 PM

iv. **Datos meteorológicos (promediados en 15 minutos), que incluyen las direcciones del viento y las velocidades del viento, comenzando 48 horas antes del evento de inactividad y extendiéndose hasta 24 horas después del arranque de los equipos asociados y se retomaron las operaciones durante el período de inactividad (solo aviso/informe de seguimiento posterior)**

Los datos meteorológicos desde el 29/8/24 a las 10:00 hasta el 1/9/2024 a las 15:40 que incluyen las direcciones y las velocidades del viento, se adjuntan en la planilla de Excel rotulada "Párrafo iv - Datos Meteorológicos". Se debe tener en cuenta que los datos se presentan en promedios de 5 minutos; se están desarrollando y evaluando métodos para promediar los datos en intervalos de 15 minutos y si es posible, se presentarán en intervalos promediados en 15 minutos en futuros avisos.

v. **Datos del flujo de biogás minuto por minuto en las instalaciones, en formato Microsoft Excel, comenzando desde 48 horas antes del evento de inactividad y extendiéndose hasta 24 horas después de la puesta en marcha de los equipos asociados y de que se haya retomado la operación. (únicamente aviso/informe de seguimiento posterior)**

Los datos del flujo de biogás en todos los dispositivos de control de las instalaciones, que incluyen las Antorchas 1, 2 y 3, como también el Oxidante Térmico (TOx) Zeeco, minuto por minuto, desde el 29/8/2024 a las 10:00 hasta el 1/9/2024 a las 15:40, se adjuntan en la planilla de Excel rotulada "Párrafo v - Datos del Flujo de Biogás".

Se debe tener en cuenta que se enviará un aviso de seguimiento separado sobre el oxidante térmico Zeeco, ya que su puesta en marcha ocurrió el 1 de septiembre de 2024 aproximadamente a las 15:00.

Atentamente,

Chuck Rainey, PE

De: Jones, Art <AJones@scsengineers.com>

Enviado: Viernes 30 de agosto de 2024 a la 6:56 AM

Para: Baitong Chen, <bchen@aqmd.gov>; Nathaniel Dickel, <ndickel@aqmd.gov>; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>; Larry

Israel <lisrael@aqmd.gov>

Cc: Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>; Laris, Quincy <QLaris@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Nicole Ward <nicole.ward@wasteconnections.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Cierre Planificado

A quien corresponda:

Según los requerimientos de la SOFA Modificada del 27 de agosto de 2024 y como se detallan en la nueva Condición 82, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) debe informarle al Distrito en la parte relevante, sobre cualquier tiempo inactivo programado de cualquier equipo de recolección o control de biogás del Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) antes de que comience la obra, si algún dispositivo de control individual tiene períodos de inactividad que se prevea que durará 30 minutos o más o si se prevé que el tiempo de inactividad de cualquier combinación de equipos de recolección de biogás dará como resultado una reducción del flujo de gas en los dispositivos de control del 10% o más y se prevé que el tiempo de inactividad durará más de 30 minutos.

Se le proporciona este aviso al Distrito para informarle sobre el próximo período de inactividad planificado del oxidante térmico Zeeco donde se le realizará el mantenimiento de rutina. Este mantenimiento consistirá de las siguientes actividades: Limpieza de la punta del quemador del Zeeco.

Se prevé que este trabajo ocurrirá este sábado 31 de agosto de 2024 desde aproximadamente las 7 am hasta la 1 pm, dando una duración total de hasta 6 horas.

Chiquita además estará realizando el servicio de mantenimiento al generador en la estación de antorchas, que podrá tener un impacto en el funcionamiento de las Antorchas 1 a 3 hasta por aproximadamente 45 minutos cada una.

Chiquita no prevé mayores olores en la comunidad durante este tiempo de inactividad planificado.

Se proporcionará un informe de seguimiento con las fechas y horas de inicio y finalización del evento de tiempo de inactividad y el tiempo de inactividad total, sobre los datos meteorológicos/las condiciones climáticas, los datos de flujo de biogás en las instalaciones y la descripción de las actividades realizadas, dentro de las 48 horas desde que se completa la obra y la puesta en marcha y el funcionamiento de los equipos.

Atentamente,

Art

Arthur E Jones Jr

Gerente de la Región Sudoeste del Desierto/Vicepresidente de

SCS Engineers

Field Services Group

6 Sunset Way Suite 101

Henderson, NV 89014

Teléfono de la Oficina 209-702-6228

Móvil 209-345-2062

Email: ajones@scsengineers.com

Sitio web: www.scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes



Este e-mail puede contener información confidencial y está previsto para uso del destinatario y/o sus representantes previstos únicamente. Si no es el destinatario previsto, por favor, no transmita, copie, divulgue, guarde ni utilice esta comunicación de ninguna manera. Si recibió este mensaje por error, por favor, informe al remitente inmediatamente y elimine este mensaje de forma permanente de su computadora. SCS Engineers no asume ninguna responsabilidad por el contenido de este e-mail no por las consecuencias de ninguna acción tomada en base a la información proporcionada. – SCS Engineers

Date	Time (in 5-minute avg)	Wind Speed (mph)	Wind Direction (degrees)
08/29/24	10:00 a	5.0	180
08/29/24	10:05 a	5.0	180
08/29/24	10:10 a	5.0	202.5
08/29/24	10:15 a	4.0	202.5
08/29/24	10:20 a	5.0	180
08/29/24	10:25 a	5.0	180
08/29/24	10:30 a	6.0	202.5
08/29/24	10:35 a	5.0	202.5
08/29/24	10:40 a	6.0	202.5
08/29/24	10:45 a	7.0	202.5
08/29/24	10:50 a	6.0	202.5
08/29/24	10:55 a	6.0	202.5
08/29/24	11:00 a	7.0	202.5
08/29/24	11:05 a	7.0	202.5
08/29/24	11:10 a	8.0	202.5
08/29/24	11:15 a	7.0	202.5
08/29/24	11:20 a	9.0	202.5
08/29/24	11:25 a	8.0	202.5
08/29/24	11:30 a	9.0	180
08/29/24	11:35 a	8.0	202.5
08/29/24	11:40 a	8.0	202.5
08/29/24	11:45 a	9.0	202.5
08/29/24	11:50 a	9.0	202.5
08/29/24	11:55 a	9.0	202.5
08/29/24	12:00 p	8.0	225
08/29/24	12:05 p	8.0	202.5
08/29/24	12:10 p	9.0	225
08/29/24	12:15 p	8.0	202.5
08/29/24	12:20 p	7.0	202.5
08/29/24	12:25 p	8.0	225
08/29/24	12:30 p	8.0	202.5
08/29/24	12:35 p	7.0	247.5
08/29/24	12:40 p	8.0	247.5
08/29/24	12:45 p	8.0	247.5
08/29/24	12:50 p	9.0	247.5
08/29/24	12:55 p	10.0	247.5
08/29/24	1:00 p	10.0	247.5
08/29/24	1:05 p	9.0	225
08/29/24	1:10 p	11.0	270
08/29/24	1:15 p	8.0	270
08/29/24	1:20 p	8.0	270

08/29/24	1:25 p	8.0	270
08/29/24	1:30 p	9.0	270
08/29/24	1:35 p	9.0	270
08/29/24	1:40 p	8.0	247.5
08/29/24	1:45 p	11.0	247.5
08/29/24	1:50 p	10.0	247.5
08/29/24	1:55 p	10.0	270
08/29/24	2:00 p	10.0	270
08/29/24	2:05 p	10.0	247.5
08/29/24	2:10 p	9.0	247.5
08/29/24	2:15 p	9.0	247.5
08/29/24	2:20 p	11.0	247.5
08/29/24	2:25 p	10.0	247.5
08/29/24	2:30 p	10.0	247.5
08/29/24	2:35 p	12.0	247.5
08/29/24	2:40 p	12.0	270
08/29/24	2:45 p	11.0	270
08/29/24	2:50 p	12.0	247.5
08/29/24	2:55 p	13.0	270
08/29/24	3:00 p	13.0	270
08/29/24	3:05 p	13.0	270
08/29/24	3:10 p	13.0	270
08/29/24	3:15 p	12.0	270
08/29/24	3:20 p	13.0	270
08/29/24	3:25 p	12.0	270
08/29/24	3:30 p	12.0	270
08/29/24	3:35 p	10.0	270
08/29/24	3:40 p	11.0	270
08/29/24	3:45 p	12.0	270
08/29/24	3:50 p	12.0	270
08/29/24	3:55 p	11.0	270
08/29/24	4:00 p	11.0	247.5
08/29/24	4:05 p	12.0	270
08/29/24	4:10 p	10.0	270
08/29/24	4:15 p	10.0	270
08/29/24	4:20 p	11.0	270
08/29/24	4:25 p	10.0	270
08/29/24	4:30 p	10.0	270
08/29/24	4:35 p	10.0	270
08/29/24	4:40 p	10.0	247.5
08/29/24	4:45 p	11.0	270
08/29/24	4:50 p	11.0	247.5
08/29/24	4:55 p	11.0	270
08/29/24	5:00 p	12.0	270

08/29/24	5:05 p	11.0	270
08/29/24	5:10 p	12.0	270
08/29/24	5:15 p	12.0	270
08/29/24	5:20 p	12.0	270
08/29/24	5:25 p	12.0	247.5
08/29/24	5:30 p	11.0	247.5
08/29/24	5:35 p	11.0	247.5
08/29/24	5:40 p	12.0	247.5
08/29/24	5:45 p	11.0	270
08/29/24	5:50 p	10.0	270
08/29/24	5:55 p	11.0	270
08/29/24	6:00 p	10.0	270
08/29/24	6:05 p	10.0	247.5
08/29/24	6:10 p	10.0	270
08/29/24	6:15 p	9.0	270
08/29/24	6:20 p	8.0	247.5
08/29/24	6:25 p	6.0	270
08/29/24	6:30 p	6.0	247.5
08/29/24	6:35 p	5.0	247.5
08/29/24	6:40 p	6.0	247.5
08/29/24	6:45 p	6.0	270
08/29/24	6:50 p	6.0	247.5
08/29/24	6:55 p	6.0	247.5
08/29/24	7:00 p	6.0	247.5
08/29/24	7:05 p	7.0	247.5
08/29/24	7:10 p	6.0	225
08/29/24	7:15 p	6.0	225
08/29/24	7:20 p	6.0	247.5
08/29/24	7:25 p	7.0	247.5
08/29/24	7:30 p	7.0	225
08/29/24	7:35 p	6.0	247.5
08/29/24	7:40 p	4.0	247.5
08/29/24	7:45 p	5.0	247.5
08/29/24	7:50 p	5.0	225
08/29/24	7:55 p	4.0	247.5
08/29/24	8:00 p	3.0	247.5
08/29/24	8:05 p	3.0	270
08/29/24	8:10 p	2.0	270
08/29/24	8:15 p	2.0	292.5
08/29/24	8:20 p	2.0	270
08/29/24	8:25 p	2.0	270
08/29/24	8:30 p	3.0	247.5
08/29/24	8:35 p	2.0	247.5
08/29/24	8:40 p	2.0	270

08/29/24	8:45 p	2.0	270
08/29/24	8:50 p	2.0	225
08/29/24	8:55 p	2.0	202.5
08/29/24	9:00 p	1.0	247.5
08/29/24	9:05 p	1.0	202.5
08/29/24	9:10 p	1.0	202.5
08/29/24	9:15 p	0.0	202.5
08/29/24	9:20 p	1.0	202.5
08/29/24	9:25 p	0.0	202.5
08/29/24	9:30 p	0.0	202.5
08/29/24	9:35 p	0.0	202.5
08/29/24	9:40 p	0.0	225
08/29/24	9:45 p	1.0	225
08/29/24	9:50 p	0.0	225
08/29/24	9:55 p	0.0	225
08/29/24	10:00 p	1.0	225
08/29/24	10:05 p	1.0	225
08/29/24	10:10 p	0.0	#N/A
08/29/24	10:15 p	0.0	#N/A
08/29/24	10:20 p	0.0	#N/A
08/29/24	10:25 p	0.0	202.5
08/29/24	10:30 p	0.0	202.5
08/29/24	10:35 p	0.0	#N/A
08/29/24	10:40 p	0.0	#N/A
08/29/24	10:45 p	0.0	#N/A
08/29/24	10:50 p	0.0	#N/A
08/29/24	10:55 p	0.0	#N/A
08/29/24	11:00 p	0.0	#N/A
08/29/24	11:05 p	0.0	#N/A
08/29/24	11:10 p	0.0	#N/A
08/29/24	11:15 p	0.0	#N/A
08/29/24	11:20 p	0.0	#N/A
08/29/24	11:25 p	1.0	90
08/29/24	11:30 p	1.0	90
08/29/24	11:35 p	0.0	90
08/29/24	11:40 p	0.0	90
08/29/24	11:45 p	0.0	90
08/29/24	11:50 p	0.0	90
08/29/24	11:55 p	0.0	90
08/30/24	12:00 a	0.0	90
08/30/24	12:05 a	1.0	90
08/30/24	12:10 a	1.0	90
08/30/24	12:15 a	1.0	90
08/30/24	12:20 a	2.0	90

08/30/24	12:25 a	1.0	90
08/30/24	12:30 a	1.0	90
08/30/24	12:35 a	1.0	90
08/30/24	12:40 a	1.0	90
08/30/24	12:45 a	1.0	90
08/30/24	12:50 a	2.0	90
08/30/24	12:55 a	1.0	90
08/30/24	1:00 a	0.0	90
08/30/24	1:05 a	1.0	90
08/30/24	1:10 a	3.0	90
08/30/24	1:15 a	3.0	90
08/30/24	1:20 a	3.0	90
08/30/24	1:25 a	3.0	90
08/30/24	1:30 a	3.0	90
08/30/24	1:35 a	2.0	90
08/30/24	1:40 a	0.0	90
08/30/24	1:45 a	1.0	90
08/30/24	1:50 a	2.0	90
08/30/24	1:55 a	1.0	90
08/30/24	2:00 a	2.0	90
08/30/24	2:05 a	2.0	90
08/30/24	2:10 a	2.0	90
08/30/24	2:15 a	4.0	90
08/30/24	2:20 a	5.0	90
08/30/24	2:25 a	3.0	90
08/30/24	2:30 a	3.0	112.5
08/30/24	2:35 a	1.0	90
08/30/24	2:40 a	3.0	90
08/30/24	2:45 a	2.0	90
08/30/24	2:50 a	2.0	90
08/30/24	2:55 a	1.0	90
08/30/24	3:00 a	1.0	90
08/30/24	3:05 a	3.0	90
08/30/24	3:10 a	4.0	67.5
08/30/24	3:15 a	4.0	90
08/30/24	3:20 a	4.0	90
08/30/24	3:25 a	4.0	90
08/30/24	3:30 a	3.0	90
08/30/24	3:35 a	3.0	90
08/30/24	3:40 a	2.0	90
08/30/24	3:45 a	3.0	90
08/30/24	3:50 a	2.0	67.5
08/30/24	3:55 a	3.0	67.5
08/30/24	4:00 a	1.0	67.5

08/30/24	4:05 a	0.0	67.5
08/30/24	4:10 a	0.0	67.5
08/30/24	4:15 a	0.0	67.5
08/30/24	4:20 a	0.0	67.5
08/30/24	4:25 a	0.0	67.5
08/30/24	4:30 a	0.0	67.5
08/30/24	4:35 a	1.0	67.5
08/30/24	4:40 a	0.0	67.5
08/30/24	4:45 a	1.0	112.5
08/30/24	4:50 a	0.0	112.5
08/30/24	4:55 a	0.0	112.5
08/30/24	5:00 a	0.0	112.5
08/30/24	5:05 a	0.0	#N/A
08/30/24	5:10 a	0.0	112.5
08/30/24	5:15 a	0.0	112.5
08/30/24	5:20 a	1.0	135
08/30/24	5:25 a	0.0	#N/A
08/30/24	5:30 a	0.0	202.5
08/30/24	5:35 a	1.0	202.5
08/30/24	5:40 a	0.0	202.5
08/30/24	5:45 a	1.0	202.5
08/30/24	5:50 a	1.0	202.5
08/30/24	5:55 a	0.0	202.5
08/30/24	6:00 a	0.0	#N/A
08/30/24	6:05 a	0.0	#N/A
08/30/24	6:10 a	0.0	#N/A
08/30/24	6:15 a	0.0	#N/A
08/30/24	6:20 a	0.0	#N/A
08/30/24	6:25 a	0.0	#N/A
08/30/24	6:30 a	0.0	#N/A
08/30/24	6:35 a	2.0	90
08/30/24	6:40 a	2.0	90
08/30/24	6:45 a	2.0	67.5
08/30/24	6:50 a	2.0	67.5
08/30/24	6:55 a	3.0	90
08/30/24	7:00 a	3.0	90
08/30/24	7:05 a	3.0	90
08/30/24	7:10 a	5.0	90
08/30/24	7:15 a	7.0	90
08/30/24	7:20 a	5.0	90
08/30/24	7:25 a	6.0	90
08/30/24	7:30 a	6.0	90
08/30/24	7:35 a	7.0	90
08/30/24	7:40 a	6.0	90

08/30/24	7:45 a	4.0	90
08/30/24	7:50 a	4.0	90
08/30/24	7:55 a	4.0	90
08/30/24	8:00 a	4.0	90
08/30/24	8:05 a	4.0	90
08/30/24	8:10 a	3.0	90
08/30/24	8:15 a	3.0	112.5
08/30/24	8:20 a	2.0	112.5
08/30/24	8:25 a	3.0	112.5
08/30/24	8:30 a	3.0	112.5
08/30/24	8:35 a	3.0	112.5
08/30/24	8:40 a	3.0	112.5
08/30/24	8:45 a	2.0	112.5
08/30/24	8:50 a	2.0	112.5
08/30/24	8:55 a	2.0	112.5
08/30/24	9:00 a	1.0	112.5
08/30/24	9:05 a	0.0	112.5
08/30/24	9:10 a	0.0	112.5
08/30/24	9:15 a	1.0	112.5
08/30/24	9:20 a	1.0	135
08/30/24	9:25 a	1.0	157.5
08/30/24	9:30 a	2.0	202.5
08/30/24	9:35 a	4.0	202.5
08/30/24	9:40 a	3.0	202.5
08/30/24	9:45 a	2.0	202.5
08/30/24	9:50 a	2.0	180
08/30/24	9:55 a	2.0	202.5
08/30/24	10:00 a	3.0	202.5
08/30/24	10:05 a	3.0	180
08/30/24	10:10 a	4.0	202.5
08/30/24	10:15 a	4.0	202.5
08/30/24	10:20 a	5.0	225
08/30/24	10:25 a	6.0	202.5
08/30/24	10:30 a	4.0	202.5
08/30/24	10:35 a	5.0	180
08/30/24	10:40 a	5.0	180
08/30/24	10:45 a	5.0	202.5
08/30/24	10:50 a	7.0	202.5
08/30/24	10:55 a	7.0	270
08/30/24	11:00 a	8.0	247.5
08/30/24	11:05 a	8.0	247.5
08/30/24	11:10 a	8.0	247.5
08/30/24	11:15 a	9.0	270
08/30/24	11:20 a	9.0	270

08/30/24	11:25 a	9.0	247.5
08/30/24	11:30 a	9.0	247.5
08/30/24	11:35 a	9.0	270
08/30/24	11:40 a	9.0	270
08/30/24	11:45 a	9.0	270
08/30/24	11:50 a	8.0	270
08/30/24	11:55 a	9.0	270
08/30/24	12:00 p	9.0	247.5
08/30/24	12:05 p	10.0	270
08/30/24	12:10 p	10.0	270
08/30/24	12:15 p	11.0	270
08/30/24	12:20 p	10.0	270
08/30/24	12:25 p	8.0	270
08/30/24	12:30 p	10.0	270
08/30/24	12:35 p	9.0	270
08/30/24	12:40 p	9.0	270
08/30/24	12:45 p	10.0	270
08/30/24	12:50 p	9.0	270
08/30/24	12:55 p	10.0	270
08/30/24	1:00 p	10.0	270
08/30/24	1:05 p	11.0	270
08/30/24	1:10 p	11.0	270
08/30/24	1:15 p	12.0	247.5
08/30/24	1:20 p	11.0	270
08/30/24	1:25 p	11.0	270
08/30/24	1:30 p	12.0	270
08/30/24	1:35 p	11.0	270
08/30/24	1:40 p	12.0	270
08/30/24	1:45 p	13.0	270
08/30/24	1:50 p	11.0	270
08/30/24	1:55 p	12.0	247.5
08/30/24	2:00 p	13.0	270
08/30/24	2:05 p	13.0	270
08/30/24	2:10 p	13.0	270
08/30/24	2:15 p	12.0	270
08/30/24	2:20 p	10.0	270
08/30/24	2:25 p	10.0	247.5
08/30/24	2:30 p	11.0	270
08/30/24	2:35 p	11.0	270
08/30/24	2:40 p	12.0	270
08/30/24	2:45 p	12.0	270
08/30/24	2:50 p	11.0	270
08/30/24	2:55 p	11.0	247.5
08/30/24	3:00 p	11.0	247.5

08/30/24	3:05 p	12.0	270
08/30/24	3:10 p	11.0	270
08/30/24	3:15 p	10.0	270
08/30/24	3:20 p	11.0	270
08/30/24	3:25 p	11.0	270
08/30/24	3:30 p	12.0	270
08/30/24	3:35 p	11.0	270
08/30/24	3:40 p	11.0	270
08/30/24	3:45 p	11.0	270
08/30/24	3:50 p	11.0	270
08/30/24	3:55 p	10.0	270
08/30/24	4:00 p	11.0	247.5
08/30/24	4:05 p	11.0	270
08/30/24	4:10 p	12.0	270
08/30/24	4:15 p	12.0	247.5
08/30/24	4:20 p	12.0	270
08/30/24	4:25 p	12.0	270
08/30/24	4:30 p	12.0	270
08/30/24	4:35 p	12.0	270
08/30/24	4:40 p	12.0	247.5
08/30/24	4:45 p	12.0	270
08/30/24	4:50 p	11.0	270
08/30/24	4:55 p	12.0	270
08/30/24	5:00 p	11.0	270
08/30/24	5:05 p	10.0	270
08/30/24	5:10 p	11.0	270
08/30/24	5:15 p	12.0	270
08/30/24	5:20 p	12.0	270
08/30/24	5:25 p	11.0	270
08/30/24	5:30 p	11.0	270
08/30/24	5:35 p	11.0	270
08/30/24	5:40 p	11.0	270
08/30/24	5:45 p	11.0	270
08/30/24	5:50 p	11.0	270
08/30/24	5:55 p	10.0	247.5
08/30/24	6:00 p	9.0	270
08/30/24	6:05 p	9.0	270
08/30/24	6:10 p	9.0	270
08/30/24	6:15 p	10.0	270
08/30/24	6:20 p	9.0	270
08/30/24	6:25 p	9.0	270
08/30/24	6:30 p	9.0	270
08/30/24	6:35 p	8.0	270
08/30/24	6:40 p	8.0	270

08/30/24	6:45 p	8.0	270
08/30/24	6:50 p	8.0	270
08/30/24	6:55 p	5.0	270
08/30/24	7:00 p	4.0	315
08/30/24	7:05 p	4.0	247.5
08/30/24	7:10 p	4.0	247.5
08/30/24	7:15 p	4.0	270
08/30/24	7:20 p	3.0	270
08/30/24	7:25 p	3.0	247.5
08/30/24	7:30 p	4.0	225
08/30/24	7:35 p	5.0	247.5
08/30/24	7:40 p	6.0	247.5
08/30/24	7:45 p	7.0	247.5
08/30/24	7:50 p	7.0	247.5
08/30/24	7:55 p	5.0	247.5
08/30/24	8:00 p	1.0	292.5
08/30/24	8:05 p	0.0	225
08/30/24	8:10 p	0.0	225
08/30/24	8:15 p	0.0	#N/A
08/30/24	8:20 p	1.0	157.5
08/30/24	8:25 p	1.0	270
08/30/24	8:30 p	3.0	180
08/30/24	8:35 p	2.0	180
08/30/24	8:40 p	1.0	180
08/30/24	8:45 p	1.0	180
08/30/24	8:50 p	0.0	180
08/30/24	8:55 p	1.0	180
08/30/24	9:00 p	2.0	180
08/30/24	9:05 p	1.0	180
08/30/24	9:10 p	0.0	#N/A
08/30/24	9:15 p	0.0	180
08/30/24	9:20 p	1.0	180
08/30/24	9:25 p	0.0	180
08/30/24	9:30 p	0.0	#N/A
08/30/24	9:35 p	0.0	#N/A
08/30/24	9:40 p	0.0	#N/A
08/30/24	9:45 p	0.0	#N/A
08/30/24	9:50 p	0.0	#N/A
08/30/24	9:55 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:00 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:05 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:10 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:15 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:20 p	0.0	#N/A

08/30/24	10:25 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:30 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:35 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:40 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:45 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:50 p	0.0	#N/A
08/30/24	10:55 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:00 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:05 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:10 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:15 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:20 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:25 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:30 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:35 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:40 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:45 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:50 p	0.0	#N/A
08/30/24	11:55 p	0.0	#N/A
08/31/24	12:00 a	0.0	#N/A
08/31/24	12:05 a	0.0	180
08/31/24	12:10 a	1.0	180
08/31/24	12:15 a	0.0	#N/A
08/31/24	12:20 a	0.0	#N/A
08/31/24	12:25 a	1.0	90
08/31/24	12:30 a	1.0	90
08/31/24	12:35 a	2.0	90
08/31/24	12:40 a	2.0	90
08/31/24	12:45 a	3.0	90
08/31/24	12:50 a	3.0	90
08/31/24	12:55 a	3.0	90
08/31/24	1:00 a	4.0	90
08/31/24	1:05 a	4.0	90
08/31/24	1:10 a	3.0	90
08/31/24	1:15 a	2.0	67.5
08/31/24	1:20 a	0.0	67.5
08/31/24	1:25 a	0.0	67.5
08/31/24	1:30 a	0.0	67.5
08/31/24	1:35 a	0.0	#N/A
08/31/24	1:40 a	0.0	#N/A
08/31/24	1:45 a	0.0	67.5
08/31/24	1:50 a	0.0	#N/A
08/31/24	1:55 a	0.0	67.5
08/31/24	2:00 a	0.0	67.5

08/31/24	2:05 a	0.0	67.5
08/31/24	2:10 a	0.0	#N/A
08/31/24	2:15 a	0.0	67.5
08/31/24	2:20 a	0.0	67.5
08/31/24	2:25 a	1.0	67.5
08/31/24	2:30 a	0.0	67.5
08/31/24	2:35 a	1.0	67.5
08/31/24	2:40 a	2.0	67.5
08/31/24	2:45 a	1.0	67.5
08/31/24	2:50 a	1.0	67.5
08/31/24	2:55 a	1.0	67.5
08/31/24	3:00 a	2.0	67.5
08/31/24	3:05 a	2.0	67.5
08/31/24	3:10 a	2.0	67.5
08/31/24	3:15 a	0.0	67.5
08/31/24	3:20 a	0.0	67.5
08/31/24	3:25 a	0.0	67.5
08/31/24	3:30 a	1.0	67.5
08/31/24	3:35 a	0.0	67.5
08/31/24	3:40 a	1.0	67.5
08/31/24	3:45 a	1.0	67.5
08/31/24	3:50 a	1.0	67.5
08/31/24	3:55 a	0.0	67.5
08/31/24	4:00 a	1.0	67.5
08/31/24	4:05 a	1.0	67.5
08/31/24	4:10 a	1.0	67.5
08/31/24	4:15 a	1.0	67.5
08/31/24	4:20 a	2.0	67.5
08/31/24	4:25 a	1.0	67.5
08/31/24	4:30 a	1.0	67.5
08/31/24	4:35 a	0.0	67.5
08/31/24	4:40 a	1.0	67.5
08/31/24	4:45 a	1.0	67.5
08/31/24	4:50 a	2.0	67.5
08/31/24	4:55 a	2.0	67.5
08/31/24	5:00 a	2.0	67.5
08/31/24	5:05 a	2.0	67.5
08/31/24	5:10 a	2.0	67.5
08/31/24	5:15 a	1.0	67.5
08/31/24	5:20 a	1.0	67.5
08/31/24	5:25 a	1.0	67.5
08/31/24	5:30 a	2.0	67.5
08/31/24	5:35 a	4.0	90
08/31/24	5:40 a	4.0	90

08/31/24	5:45 a	2.0	67.5
08/31/24	5:50 a	3.0	90
08/31/24	5:55 a	2.0	90
08/31/24	6:00 a	0.0	90
08/31/24	6:05 a	0.0	90
08/31/24	6:10 a	0.0	90
08/31/24	6:15 a	0.0	90
08/31/24	6:20 a	0.0	90
08/31/24	6:25 a	0.0	90
08/31/24	6:30 a	0.0	#N/A
08/31/24	6:35 a	0.0	#N/A
08/31/24	6:40 a	0.0	#N/A
08/31/24	6:45 a	0.0	#N/A
08/31/24	6:50 a	0.0	#N/A
08/31/24	6:55 a	0.0	#N/A
08/31/24	7:00 a	0.0	#N/A
08/31/24	7:05 a	1.0	90
08/31/24	7:10 a	3.0	90
08/31/24	7:15 a	1.0	90
08/31/24	7:20 a	0.0	90
08/31/24	7:25 a	0.0	#N/A
08/31/24	7:30 a	0.0	#N/A
08/31/24	7:35 a	0.0	90
08/31/24	7:40 a	0.0	90
08/31/24	7:45 a	0.0	#N/A
08/31/24	7:50 a	0.0	90
08/31/24	7:55 a	0.0	90
08/31/24	8:00 a	1.0	202.5
08/31/24	8:05 a	1.0	202.5
08/31/24	8:10 a	1.0	202.5
08/31/24	8:15 a	1.0	202.5
08/31/24	8:20 a	1.0	202.5
08/31/24	8:25 a	0.0	202.5
08/31/24	8:30 a	0.0	202.5
08/31/24	8:35 a	0.0	202.5
08/31/24	8:40 a	0.0	#N/A
08/31/24	8:45 a	0.0	202.5
08/31/24	8:50 a	2.0	202.5
08/31/24	8:55 a	1.0	202.5
08/31/24	9:00 a	1.0	202.5
08/31/24	9:05 a	0.0	202.5
08/31/24	9:10 a	1.0	202.5
08/31/24	9:15 a	1.0	202.5
08/31/24	9:20 a	1.0	202.5

08/31/24	9:25 a	1.0	202.5
08/31/24	9:30 a	1.0	202.5
08/31/24	9:35 a	2.0	202.5
08/31/24	9:40 a	1.0	225
08/31/24	9:45 a	2.0	225
08/31/24	9:50 a	2.0	202.5
08/31/24	9:55 a	3.0	202.5
08/31/24	10:00 a	3.0	180
08/31/24	10:05 a	4.0	180
08/31/24	10:10 a	3.0	180
08/31/24	10:15 a	4.0	180
08/31/24	10:20 a	3.0	180
08/31/24	10:25 a	5.0	202.5
08/31/24	10:30 a	5.0	225
08/31/24	10:35 a	4.0	202.5
08/31/24	10:40 a	4.0	225
08/31/24	10:45 a	6.0	180
08/31/24	10:50 a	8.0	202.5
08/31/24	10:55 a	7.0	180
08/31/24	11:00 a	7.0	202.5
08/31/24	11:05 a	7.0	180
08/31/24	11:10 a	6.0	180
08/31/24	11:15 a	6.0	202.5
08/31/24	11:20 a	6.0	202.5
08/31/24	11:25 a	7.0	202.5
08/31/24	11:30 a	5.0	225
08/31/24	11:35 a	5.0	225
08/31/24	11:40 a	7.0	202.5
08/31/24	11:45 a	7.0	202.5
08/31/24	11:50 a	7.0	202.5
08/31/24	11:55 a	7.0	225
08/31/24	12:00 p	8.0	202.5
08/31/24	12:05 p	8.0	202.5
08/31/24	12:10 p	8.0	202.5
08/31/24	12:15 p	7.0	202.5
08/31/24	12:20 p	6.0	225
08/31/24	12:25 p	9.0	270
08/31/24	12:30 p	8.0	225
08/31/24	12:35 p	9.0	270
08/31/24	12:40 p	9.0	270
08/31/24	12:45 p	9.0	270
08/31/24	12:50 p	10.0	247.5
08/31/24	12:55 p	10.0	270
08/31/24	1:00 p	9.0	247.5

08/31/24	1:05 p	11.0	270
08/31/24	1:10 p	10.0	247.5
08/31/24	1:15 p	11.0	247.5
08/31/24	1:20 p	13.0	270
08/31/24	1:25 p	13.0	247.5
08/31/24	1:30 p	12.0	270
08/31/24	1:35 p	13.0	270
08/31/24	1:40 p	14.0	247.5
08/31/24	1:45 p	13.0	270
08/31/24	1:50 p	12.0	270
08/31/24	1:55 p	11.0	270
08/31/24	2:00 p	12.0	270
08/31/24	2:05 p	10.0	270
08/31/24	2:10 p	11.0	270
08/31/24	2:15 p	11.0	270
08/31/24	2:20 p	12.0	270
08/31/24	2:25 p	12.0	270
08/31/24	2:30 p	13.0	270
08/31/24	2:35 p	11.0	270
08/31/24	2:40 p	11.0	247.5
08/31/24	2:45 p	12.0	270
08/31/24	2:50 p	12.0	270
08/31/24	2:55 p	10.0	270
08/31/24	3:00 p	12.0	247.5
08/31/24	3:05 p	11.0	270
08/31/24	3:10 p	11.0	247.5
08/31/24	3:15 p	12.0	270
08/31/24	3:20 p	10.0	270
08/31/24	3:25 p	10.0	270
08/31/24	3:30 p	11.0	270
08/31/24	3:35 p	8.0	247.5
08/31/24	3:40 p	9.0	247.5
08/31/24	3:45 p	11.0	270
08/31/24	3:50 p	9.0	270
08/31/24	3:55 p	9.0	270
08/31/24	4:00 p	10.0	247.5
08/31/24	4:05 p	9.0	247.5
08/31/24	4:10 p	10.0	247.5
08/31/24	4:15 p	10.0	247.5
08/31/24	4:20 p	11.0	270
08/31/24	4:25 p	11.0	270
08/31/24	4:30 p	10.0	247.5
08/31/24	4:35 p	10.0	247.5
08/31/24	4:40 p	11.0	270

08/31/24	4:45 p	11.0	270
08/31/24	4:50 p	12.0	270
08/31/24	4:55 p	12.0	270
08/31/24	5:00 p	12.0	270
08/31/24	5:05 p	11.0	270
08/31/24	5:10 p	11.0	270
08/31/24	5:15 p	10.0	270
08/31/24	5:20 p	11.0	270
08/31/24	5:25 p	10.0	247.5
08/31/24	5:30 p	11.0	270
08/31/24	5:35 p	10.0	270
08/31/24	5:40 p	11.0	270
08/31/24	5:45 p	11.0	270
08/31/24	5:50 p	10.0	270
08/31/24	5:55 p	11.0	270
08/31/24	6:00 p	11.0	270
08/31/24	6:05 p	10.0	270
08/31/24	6:10 p	10.0	270
08/31/24	6:15 p	10.0	270
08/31/24	6:20 p	9.0	270
08/31/24	6:25 p	9.0	247.5
08/31/24	6:30 p	8.0	270
08/31/24	6:35 p	7.0	270
08/31/24	6:40 p	6.0	270
08/31/24	6:45 p	5.0	270
08/31/24	6:50 p	5.0	270
08/31/24	6:55 p	3.0	247.5
08/31/24	7:00 p	4.0	247.5
08/31/24	7:05 p	4.0	225
08/31/24	7:10 p	3.0	202.5
08/31/24	7:15 p	4.0	225
08/31/24	7:20 p	4.0	247.5
08/31/24	7:25 p	4.0	270
08/31/24	7:30 p	3.0	270
08/31/24	7:35 p	2.0	270
08/31/24	7:40 p	3.0	180
08/31/24	7:45 p	2.0	202.5
08/31/24	7:50 p	1.0	202.5
08/31/24	7:55 p	1.0	202.5
08/31/24	8:00 p	2.0	202.5
08/31/24	8:05 p	1.0	202.5
08/31/24	8:10 p	2.0	202.5
08/31/24	8:15 p	2.0	202.5
08/31/24	8:20 p	1.0	202.5

08/31/24	8:25 p	0.0	202.5
08/31/24	8:30 p	1.0	202.5
08/31/24	8:35 p	1.0	202.5
08/31/24	8:40 p	0.0	202.5
08/31/24	8:45 p	0.0	202.5
08/31/24	8:50 p	0.0	202.5
08/31/24	8:55 p	0.0	202.5
08/31/24	9:00 p	0.0	202.5
08/31/24	9:05 p	0.0	202.5
08/31/24	9:10 p	1.0	202.5
08/31/24	9:15 p	1.0	202.5
08/31/24	9:20 p	1.0	202.5
08/31/24	9:25 p	2.0	112.5
08/31/24	9:30 p	0.0	112.5
08/31/24	9:35 p	0.0	#N/A
08/31/24	9:40 p	0.0	112.5
08/31/24	9:45 p	0.0	112.5
08/31/24	9:50 p	1.0	112.5
08/31/24	9:55 p	1.0	112.5
08/31/24	10:00 p	2.0	112.5
08/31/24	10:05 p	2.0	90
08/31/24	10:10 p	1.0	90
08/31/24	10:15 p	1.0	90
08/31/24	10:20 p	3.0	90
08/31/24	10:25 p	2.0	67.5
08/31/24	10:30 p	1.0	67.5
08/31/24	10:35 p	0.0	67.5
08/31/24	10:40 p	1.0	67.5
08/31/24	10:45 p	3.0	67.5
08/31/24	10:50 p	2.0	90
08/31/24	10:55 p	2.0	90
08/31/24	11:00 p	2.0	90
08/31/24	11:05 p	1.0	45
08/31/24	11:10 p	2.0	67.5
08/31/24	11:15 p	2.0	67.5
08/31/24	11:20 p	2.0	67.5
08/31/24	11:25 p	2.0	22.5
08/31/24	11:30 p	1.0	45
08/31/24	11:35 p	2.0	45
08/31/24	11:40 p	1.0	45
08/31/24	11:45 p	1.0	45
08/31/24	11:50 p	2.0	45
08/31/24	11:55 p	2.0	45
09/01/24	12:00 a	1.0	45

09/01/24	12:05 a	0.0	45
09/01/24	12:10 a	1.0	45
09/01/24	12:15 a	0.0	45
09/01/24	12:20 a	0.0	45
09/01/24	12:25 a	0.0	#N/A
09/01/24	12:30 a	0.0	#N/A
09/01/24	12:35 a	0.0	45
09/01/24	12:40 a	0.0	45
09/01/24	12:45 a	0.0	#N/A
09/01/24	12:50 a	0.0	45
09/01/24	12:55 a	0.0	45
09/01/24	1:00 a	0.0	45
09/01/24	1:05 a	0.0	#N/A
09/01/24	1:10 a	0.0	45
09/01/24	1:15 a	0.0	45
09/01/24	1:20 a	1.0	45
09/01/24	1:25 a	0.0	45
09/01/24	1:30 a	0.0	45
09/01/24	1:35 a	1.0	45
09/01/24	1:40 a	0.0	45
09/01/24	1:45 a	0.0	45
09/01/24	1:50 a	0.0	45
09/01/24	1:55 a	1.0	45
09/01/24	2:00 a	0.0	45
09/01/24	2:05 a	2.0	45
09/01/24	2:10 a	3.0	90
09/01/24	2:15 a	4.0	90
09/01/24	2:20 a	4.0	90
09/01/24	2:25 a	4.0	90
09/01/24	2:30 a	4.0	90
09/01/24	2:35 a	3.0	90
09/01/24	2:40 a	3.0	112.5
09/01/24	2:45 a	3.0	90
09/01/24	2:50 a	2.0	90
09/01/24	2:55 a	1.0	90
09/01/24	3:00 a	1.0	90
09/01/24	3:05 a	0.0	90
09/01/24	3:10 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:15 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:20 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:25 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:30 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:35 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:40 a	0.0	#N/A

09/01/24	3:45 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:50 a	0.0	#N/A
09/01/24	3:55 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:00 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:05 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:10 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:15 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:20 a	0.0	90
09/01/24	4:25 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:30 a	0.0	90
09/01/24	4:35 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:40 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:45 a	0.0	#N/A
09/01/24	4:50 a	1.0	90
09/01/24	4:55 a	1.0	90
09/01/24	5:00 a	1.0	90
09/01/24	5:05 a	1.0	90
09/01/24	5:10 a	2.0	90
09/01/24	5:15 a	3.0	90
09/01/24	5:20 a	4.0	90
09/01/24	5:25 a	4.0	90
09/01/24	5:30 a	4.0	90
09/01/24	5:35 a	5.0	90
09/01/24	5:40 a	4.0	90
09/01/24	5:45 a	4.0	90
09/01/24	5:50 a	4.0	67.5
09/01/24	5:55 a	5.0	67.5
09/01/24	6:00 a	4.0	90
09/01/24	6:05 a	3.0	90
09/01/24	6:10 a	4.0	67.5
09/01/24	6:15 a	3.0	90
09/01/24	6:20 a	2.0	90
09/01/24	6:25 a	1.0	90
09/01/24	6:30 a	1.0	90
09/01/24	6:35 a	2.0	90
09/01/24	6:40 a	1.0	90
09/01/24	6:45 a	1.0	90
09/01/24	6:50 a	0.0	#N/A
09/01/24	6:55 a	0.0	#N/A
09/01/24	7:00 a	2.0	90
09/01/24	7:05 a	3.0	90
09/01/24	7:10 a	2.0	90
09/01/24	7:15 a	2.0	90
09/01/24	7:20 a	1.0	90

09/01/24	7:25 a	3.0	90
09/01/24	7:30 a	3.0	90
09/01/24	7:35 a	4.0	90
09/01/24	7:40 a	5.0	90
09/01/24	7:45 a	2.0	90
09/01/24	7:50 a	1.0	90
09/01/24	7:55 a	2.0	90
09/01/24	8:00 a	4.0	90
09/01/24	8:05 a	3.0	90
09/01/24	8:10 a	3.0	90
09/01/24	8:15 a	5.0	90
09/01/24	8:20 a	4.0	90
09/01/24	8:25 a	3.0	112.5
09/01/24	8:30 a	3.0	112.5
09/01/24	8:35 a	4.0	90
09/01/24	8:40 a	3.0	90
09/01/24	8:45 a	3.0	90
09/01/24	8:50 a	3.0	90
09/01/24	8:55 a	3.0	112.5
09/01/24	9:00 a	3.0	90
09/01/24	9:05 a	2.0	90
09/01/24	9:10 a	3.0	90
09/01/24	9:15 a	2.0	90
09/01/24	9:20 a	2.0	90
09/01/24	9:25 a	2.0	112.5
09/01/24	9:30 a	2.0	90
09/01/24	9:35 a	2.0	90
09/01/24	9:40 a	1.0	90
09/01/24	9:45 a	1.0	90
09/01/24	9:50 a	1.0	157.5
09/01/24	9:55 a	1.0	180
09/01/24	10:00 a	1.0	157.5
09/01/24	10:05 a	2.0	202.5
09/01/24	10:10 a	1.0	225
09/01/24	10:15 a	1.0	225
09/01/24	10:20 a	1.0	202.5
09/01/24	10:25 a	1.0	202.5
09/01/24	10:30 a	1.0	202.5
09/01/24	10:35 a	2.0	202.5
09/01/24	10:40 a	2.0	180
09/01/24	10:45 a	2.0	202.5
09/01/24	10:50 a	3.0	247.5
09/01/24	10:55 a	2.0	225
09/01/24	11:00 a	2.0	225

09/01/24	11:05 a	2.0	202.5
09/01/24	11:10 a	4.0	225
09/01/24	11:15 a	3.0	247.5
09/01/24	11:20 a	4.0	202.5
09/01/24	11:25 a	5.0	202.5
09/01/24	11:30 a	7.0	202.5
09/01/24	11:35 a	7.0	225
09/01/24	11:40 a	7.0	225
09/01/24	11:45 a	9.0	247.5
09/01/24	11:50 a	10.0	247.5
09/01/24	11:55 a	9.0	247.5
09/01/24	12:00 p	9.0	247.5
09/01/24	12:05 p	11.0	247.5
09/01/24	12:10 p	9.0	225
09/01/24	12:15 p	9.0	225
09/01/24	12:20 p	9.0	247.5
09/01/24	12:25 p	9.0	270
09/01/24	12:30 p	11.0	247.5
09/01/24	12:35 p	11.0	270
09/01/24	12:40 p	11.0	270
09/01/24	12:45 p	11.0	270
09/01/24	12:50 p	10.0	270
09/01/24	12:55 p	10.0	247.5
09/01/24	1:00 p	11.0	247.5
09/01/24	1:05 p	13.0	270
09/01/24	1:10 p	11.0	270
09/01/24	1:15 p	12.0	270
09/01/24	1:20 p	12.0	270
09/01/24	1:25 p	12.0	270
09/01/24	1:30 p	11.0	247.5
09/01/24	1:35 p	13.0	270
09/01/24	1:40 p	13.0	270
09/01/24	1:45 p	13.0	270
09/01/24	1:50 p	13.0	270
09/01/24	1:55 p	13.0	270
09/01/24	2:00 p	12.0	270
09/01/24	2:05 p	14.0	270
09/01/24	2:10 p	13.0	270
09/01/24	2:15 p	11.0	225
09/01/24	2:20 p	12.0	270
09/01/24	2:25 p	14.0	270
09/01/24	2:30 p	13.0	270
09/01/24	2:35 p	13.0	270
09/01/24	2:40 p	13.0	270

09/01/24	2:45 p	14.0	270
09/01/24	2:50 p	14.0	270
09/01/24	2:55 p	14.0	270
09/01/24	3:00 p	14.0	270
09/01/24	3:05 p	14.0	270
09/01/24	3:10 p	13.0	270
09/01/24	3:15 p	14.0	270
09/01/24	3:20 p	13.0	270
09/01/24	3:25 p	13.0	270
09/01/24	3:30 p	13.0	270
09/01/24	3:35 p	14.0	270
09/01/24	3:40 p	14.0	270