

Archivado: Viernes 15 de noviembre de 2024 10:54:41 AM
De: [Rainey, Chuck](#)
Enviado: Martes 12 de noviembre de 2024 9:38:26 AM
Para: [Nathaniel Dickel](#) [Baitong Chen](#) [Larry Israel](#) [Christina Ojeda](#)
Cc: [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Mike Calleja](#) [Stephens, Gabrielle](#) [Kim, James](#) [Kim, Jenny](#) [Ambriz, Antonio](#) [Fong, Cornelius](#) [Chavez, Fabian](#) [Estrada, Erick](#) [Johnson, Cage](#) [Jones, Art](#)
Asunto: Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Posible Cierre
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjunto:
[REVISED Paragraph iv - Meteorological Data.xlsx](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Gracias, Nate.

Observe adjunta la hoja del Párrafo IV revisado que incluye el 06/11/2024.

Atentamente,
Chuck Rainey
SCS Engineers
Long Beach, CA (Remoto)
601-331-2059
crainey@scsengineers.com www.scsengineers.com

De: Nathaniel Dickel <NDickel@aqmd.gov>
Enviado: Martes 12 de noviembre de 2024 9:04 AM
Para: Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>; Baitong Chen <BChen@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>
Cc: Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Nicole Ward <nicole.ward@wasteconnections.com>; Mike Calleja <Michael.Calleja@WasteConnections.com>; Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Estrada, Erick <EEstrada@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>; Jones, Art <AJones@scsengineers.com>
Asunto: Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Posible Cierre

Este e-mail se originó en un lugar externo a SCS Engineers. No haga clic en ningún enlace ni abra adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días Sr. Rainey:

Este aviso de seguimiento proporcionado no está completo, ya que le faltan los datos meteorológicos del 06/11/2024. Por favor, proporcione un archivo en Excel actualizado con los datos meteorológicos completos requeridos antes de hoy (12/11/2024) a las 4:00 pm PST.

Gracias,



Nate Dickel | Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur | www.aqmd.gov

21865 Copley Drive | Diamond Bar, CA 91765

Teléfono: 909.396.2413 | ndickel@aqmd.gov

De: Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>

Enviado: Viernes 8 de noviembre de 2024 4:41 PM

Para: Baitong Chen <bchen@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Nathaniel Dickel <NDickel@aqmd.gov>; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>

Cc: Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Nicole Ward <nicole.ward@wasteconnections.com>; Mike Calleja <Michael.Calleja@WasteConnections.com>; Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Estrada, Erick <EEstrada@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>; Jones, Art <AJones@scsengineers.com>

Asunto: [EXTERNO] REF.: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Posible Cierre

A Quien Corresponda:

Según los requerimientos de la SOFA Modificada del 27 de agosto de 2024 y como se detallan en la nueva Condición 82, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) debe informarle al Distrito y proporcionar un aviso de seguimiento y un informe escrito, en la parte relevante, sobre el resultado de cualquier tiempo inactivo programado y/o no programado de cualquier equipo de recolección o control de biogás del Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) después de que se haya corregido el evento de inactividad, si algún dispositivo de control individual tiene periodos de inactividad que dure 30 minutos o más o si el tiempo de inactividad de cualquier combinación de equipos de recolección de biogás da como resultado una reducción del flujo de gas en los dispositivos de control del 10% o más y el tiempo de inactividad dura más de 30 minutos. Este aviso e informe escrito le siguen a los avisos presentados el miércoles 6 de noviembre de 2024, sobre un potencial **evento** de inactividad **imprevisto**:

De la Condición No. 82: "Este aviso deberá incluir un aviso inicial 24 horas antes del evento de corte planificado, a menos que el evento se planifique menos de 24 horas antes del tiempo de inactividad planificado. El Informante deberá proporcionar el aviso lo antes posible, dentro de 1 hora desde que finalizan los planes para los periodos de inactividad. Para tiempos de inactividad no planificados, el aviso deberá ocurrir dentro de la (1) hora desde que se descubre razonablemente cualquier problema en equipos de control, que den como resultado tiempo de inactividad no planificado. El Informante además deberá proporcionar todos los avisos adicionales posteriores y un informe de seguimiento escrito dentro de las 48 horas desde el inicio y la operación de los equipos, después de haberse corregido el evento de inactividad. El aviso inicial y los avisos posteriores/el informe de seguimiento deberán incluir los siguientes puntos, a menos que a continuación se indique lo contrario:

i. **Motivo(s) de los periodos de inactividad:**

El corte ocurrió el miércoles 6 de noviembre de 2024 en el oxidante térmico Zeeco (Zeeco TOx) debido a un evento de Corte de Luz de Seguridad Pública (PSPS) realizado por Southern California Edison (SCE). El PSPS duró varias horas, pero una vez que terminó el evento del PSPS, el Zeeco TOx retomó su operación normal poco después.

ii. **Especificación sobre si el evento fue planeado o no planeado.**

SCE le informó a Chiquita sobre el potencial evento de PSPS el miércoles 6 de noviembre de 2024. El corte ocurrió como lo describió SCE.

iii. **Las fechas y horas estimadas (aviso inicial) y reales (aviso posterior/informe de seguimiento) del evento de inactividad.**

Los horarios reales de inicio y finalización del evento fueron los siguientes:

TOx Zeeco: 6/11/2024, 11:00 AM – 6:43 PM

iv. **Datos meteorológicos (promediados en 15 minutos), que incluyen las direcciones del viento y las velocidades del viento, comenzando 48 horas antes del evento de inactividad y extendiéndose hasta 24 horas después del arranque de los equipos asociados y se retomaron las operaciones durante el período de inactividad (solo avisoinforme de seguimiento posterior)**

Los datos meteorológicos desde el 4/11/24 a las 11:00 AM hasta el 7/11/2024 a las 6:45 PM que incluyen las direcciones del viento calculadas en promedios de 15 minutos, en grados y velocidades del viento en millas por hora, se adjuntan en la planilla de Excel rotulada "Párrafo iv - Datos Meteorológicos".

v. **Datos del flujo de biogás minuto por minuto en las instalaciones, en formato Microsoft Excel, comenzando desde 48 horas antes del evento de inactividad y extendiéndose hasta 24 horas después de la puesta en marcha de los equipos asociados y de que se haya retomado la operación. (únicamente aviso/informe de seguimiento posterior)**

Los datos del flujo de biogás en todos los dispositivos de control de las instalaciones, que incluyen las Antorchas 1, 2 y 3, como también el TOx Zeeco, minuto por minuto, desde el 4/11/2024 a las 11:00 AM hasta el 7/11/2024 a las 6:43 PM, se adjuntan en la planilla de Excel rotulada "Párrafo v - Datos del Flujo de Biogás".

Gracias
Chuck Rainey, PE

De: Jones, Art <AJones@scsengineers.com>
Enviado: Miércoles 6 de noviembre de 2024 2:24 PM
Para: Baitong Chen, <bchen@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Nathaniel Dickel, <NDickel@aqmd.gov>; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>
Cc: Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Nicole Ward <nicole.ward@wasteconnections.com>; Mike Calleja <Michael.Calleja@WasteConnections.com>; Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Estrada, Erick <EEstrada@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>
Asunto: Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Posible Cierre

A quien corresponda:

Como precaución, quisimos que el distrito se entere del posible Corte de Luz de Seguridad Pública (PSPS) que podrá ocurrir debido a las condiciones de vientos actuales como lo indicó Southern California Edison.

En este momento (a las 12:20pm del 06/11/2024) no hemos experimentado ningún corte de luz.

Según los requerimientos de la SOFA Modificada del 27 de agosto de 2024 y como se detallan en la nueva Condición 82, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) debe informarle al Distrito en la parte relevante, sobre cualquier tiempo inactivo programado de cualquier equipo de recolección o control de biogás del Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) antes de que comience la obra, si algún dispositivo de control individual tiene períodos de inactividad que se prevea que durará 30 minutos o más o si se prevé que el tiempo de inactividad de cualquier combinación de equipos de recolección de biogás dará como resultado una reducción del flujo de gas en los dispositivos de control del 10% o más y se prevé que el tiempo de inactividad durará más de 30 minutos.

Este aviso se le proporciona al Distrito para informarles sobre el posible tiempo de inactividad de la **Antorcha Tox** debido a un PSPS. Chiquita no prevé mayores olores en la comunidad durante este tiempo de inactividad planificado.

Se proporcionará un informe de seguimiento de las fechas de inicio y finalización del evento de inactividad y de la inactividad total, de los datos meteorológicos/

condiciones climáticas, datos de flujo de biogás de las instalaciones y se enviarán si se corta la luz.

Atentamente,

Art

Arthur E Jones Jr
Gerente de la Región Sudoeste del
Desierto/Vicepresidente de SCS Engineers
Field Services Group
6 Sunset Way Suite 101
Henderson, NV 89014
Teléfono de la Oficina 209-702-6228
Móvil 209-345-2062

Email: ajones@scsengineers.com
Sitio web: www.scsengineers.com
Dirigidos por el Éxito de los Clientes



Este e-mail puede contener información confidencial y está previsto para uso del destinatario y/o sus representantes previstos únicamente. Si no es el destinatario previsto, por favor, no transmita, copie, divulgue, guarde ni utilice esta comunicación de ninguna manera. Si recibió este mensaje por error, por favor, informe al remitente inmediatamente y elimine este mensaje de forma permanente de su computadora. SCS Engineers no asume ninguna responsabilidad por el contenido de este e-mail no por las consecuencias de ninguna acción tomada en base a la información proporcionada. – SCS Engineers

Date & Time (in 15-min averages)	Average Wind Speed (mph)	Average Wind Direction (degrees)
11/4/2024 11:00	15	90
11/4/2024 11:15	14.3	82
11/4/2024 11:30	16	65
11/4/2024 11:45	15.7	65
11/4/2024 12:00	14.7	65
11/4/2024 12:15	16	65
11/4/2024 12:30	16	65
11/4/2024 12:45	16	65
11/4/2024 13:00	16	73
11/4/2024 13:15	15	73
11/4/2024 13:30	14.7	73
11/4/2024 13:45	13.7	65
11/4/2024 14:00	14	65
11/4/2024 14:15	14	65
11/4/2024 14:30	12.3	65
11/4/2024 14:45	13.7	65
11/4/2024 15:00	13.3	65
11/4/2024 15:15	11	65
11/4/2024 15:30	11	65
11/4/2024 15:45	10	65
11/4/2024 16:00	10.7	65
11/4/2024 16:15	9.3	65
11/4/2024 16:30	8.7	65
11/4/2024 16:45	8.3	65
11/4/2024 17:00	6.3	90
11/4/2024 17:15	6.7	65
11/4/2024 17:30	5	60
11/4/2024 17:45	3.7	75
11/4/2024 18:00	2.3	82
11/4/2024 18:15	3.3	84
11/4/2024 18:30	3	115
11/4/2024 18:45	1.7	150
11/4/2024 19:00	1.7	87
11/4/2024 19:15	1.3	44
11/4/2024 19:30	2.3	38
11/4/2024 19:45	2.3	143
11/4/2024 20:00	2.3	157
11/4/2024 20:15	1.3	119
11/4/2024 20:30	2.3	168
11/4/2024 20:45	2	210
11/4/2024 21:00	1	223

11/4/2024 21:15	2.3	26
11/4/2024 21:30	3	67
11/4/2024 21:45	3.3	73
11/4/2024 22:00	5	58
11/4/2024 22:15	7	52
11/4/2024 22:30	9.7	65
11/4/2024 22:45	7	52
11/4/2024 23:00	6	52
11/4/2024 23:15	3	73
11/4/2024 23:30	1.3	62
11/4/2024 23:45	1	65
11/5/2024 0:00	4	65
11/5/2024 0:00	4.5	90
11/5/2024 0:15	0.7	58
11/5/2024 0:30	0.3	45
11/5/2024 0:45	1	45
11/5/2024 1:00	3.3	58
11/5/2024 1:15	4.3	73
11/5/2024 1:30	4	58
11/5/2024 1:45	6	65
11/5/2024 2:00	4	65
11/5/2024 2:15	4	65
11/5/2024 2:30	4.7	65
11/5/2024 2:45	4.3	65
11/5/2024 3:00	3.3	73
11/5/2024 3:15	4	90
11/5/2024 3:30	4.7	73
11/5/2024 3:45	5.3	73
11/5/2024 4:00	4.3	82
11/5/2024 4:15	2.7	65
11/5/2024 4:30	3	60
11/5/2024 4:45	1.7	73
11/5/2024 5:00	1.7	65
11/5/2024 5:15	3.3	73
11/5/2024 5:30	6.3	65
11/5/2024 5:45	5.3	73
11/5/2024 6:00	1.7	90
11/5/2024 6:15	1.3	138
11/5/2024 6:30	3.7	82
11/5/2024 6:45	3.7	90
11/5/2024 7:00	3.7	82
11/5/2024 7:15	3.7	82
11/5/2024 7:30	3.3	82
11/5/2024 7:45	0.3	122

11/5/2024 8:00	1	120
11/5/2024 8:15	5.7	90
11/5/2024 8:30	8.7	90
11/5/2024 8:45	5	60
11/5/2024 9:00	1.3	113
11/5/2024 9:15	1	157
11/5/2024 9:30	1.3	73
11/5/2024 9:45	1.3	107
11/5/2024 10:00	0.7	98
11/5/2024 10:15	2	98
11/5/2024 10:30	1	82
11/5/2024 10:45	1.3	135
11/5/2024 11:00	2.7	148
11/5/2024 11:15	3.3	203
11/5/2024 11:30	6.3	305
11/5/2024 11:45	5.7	225
11/5/2024 12:00	5.3	305
11/5/2024 12:15	6.3	255
11/5/2024 12:30	8.7	305
11/5/2024 12:45	8.3	335
11/5/2024 13:00	8.3	335
11/5/2024 13:15	9	335
11/5/2024 13:30	9	335
11/5/2024 13:45	9.7	335
11/5/2024 14:00	10	335
11/5/2024 14:15	8.7	305
11/5/2024 14:30	9.3	335
11/5/2024 14:45	8.7	335
11/5/2024 15:00	8.3	335
11/5/2024 15:15	8	335
11/5/2024 15:30	6.3	335
11/5/2024 15:45	4.3	305
11/5/2024 16:00	4.7	225
11/5/2024 16:15	3.3	255
11/5/2024 16:30	1.7	305
11/5/2024 16:45	1.7	210
11/5/2024 17:00	3.3	203
11/5/2024 17:15	1	225
11/5/2024 17:30	2	210
11/5/2024 17:45	2.7	76
11/5/2024 18:00	1	134
11/5/2024 18:15	1.3	164
11/5/2024 18:30	0.7	187
11/5/2024 18:45	6.7	65

11/5/2024 19:00	3.3	37
11/5/2024 19:15	4	30
11/5/2024 19:30	3	185
11/5/2024 19:45	6.7	73
11/5/2024 20:00	1.3	68
11/5/2024 20:15	8.3	65
11/5/2024 20:30	5.3	50
11/5/2024 20:45	1.7	9
11/5/2024 21:00	2.3	240
11/5/2024 21:15	2	225
11/5/2024 21:30	0.3	225
11/5/2024 21:45	0.7	225
11/5/2024 22:00	1.7	23
11/5/2024 22:15	5	201
11/5/2024 22:30	6	225
11/5/2024 22:45	3.3	274
11/5/2024 23:00	5.7	163
11/5/2024 23:15	5.7	14
11/5/2024 23:30	10	75
11/5/2024 23:45	5	68
11/6/2024 0:00	3	135
11/6/2024 0:15	1.7	235
11/6/2024 0:30	2.7	178.7
11/6/2024 0:45	2.3	128
11/6/2024 1:00	4.0	97.5
11/6/2024 1:15	3.3	98
11/6/2024 1:30	5.7	90
11/6/2024 1:45	6.3	90
11/6/2024 2:00	5.7	90
11/6/2024 2:15	5.7	75
11/6/2024 2:30	14.3	68
11/6/2024 2:45	16.0	75
11/6/2024 3:00	15.0	68
11/6/2024 3:15	15.0	68
11/6/2024 3:30	16.7	68
11/6/2024 3:45	16.0	68
11/6/2024 4:00	14.0	68
11/6/2024 4:15	17.0	68
11/6/2024 4:30	18.7	68
11/6/2024 4:45	18.0	68
11/6/2024 5:00	17.7	68
11/6/2024 5:15	14.3	68
11/6/2024 5:30	16.3	68
11/6/2024 5:45	15.7	60

11/6/2024 6:00	18.7	68
11/6/2024 6:15	14.7	68
11/6/2024 6:30	13.7	68
11/6/2024 6:45	15.3	60
11/6/2024 7:00	15.3	68
11/6/2024 7:15	16.3	68
11/6/2024 7:30	20.0	68
11/6/2024 7:45	19.7	68
11/6/2024 8:00	20.0	46
11/6/2024 8:15	8.7	21
11/6/2024 8:30	11.7	68
11/6/2024 8:45	27.3	68
11/6/2024 9:00	26.3	68
11/6/2024 9:15	23.7	68
11/6/2024 9:30	24.7	68
11/6/2024 9:45	21.0	68
11/6/2024 10:00	25.3	68
11/6/2024 10:15	27.7	60
11/6/2024 10:30	28.7	68
11/6/2024 10:45	26.7	60
11/6/2024 11:00	26.7	68
11/6/2024 11:15	23.3	68
11/6/2024 11:30	23.7	68
11/6/2024 11:45	22.3	68
11/6/2024 12:00	22.3	68
11/6/2024 12:15	22.0	68
11/6/2024 12:30	23.7	68
11/6/2024 12:45	20.0	68
11/6/2024 13:00	23.0	68
11/6/2024 13:15	21.0	68
11/6/2024 13:30	22.7	68
11/6/2024 13:45	20.3	83
11/6/2024 14:00	16.3	83
11/6/2024 14:15	16.3	68
11/6/2024 14:30	20.3	75
11/6/2024 14:45	16.3	68
11/6/2024 15:00	19.0	68
11/6/2024 15:15	20.0	68
11/6/2024 15:30	19.3	68
11/6/2024 15:45	20.7	60
11/6/2024 16:00	21.7	60
11/6/2024 16:15	19.3	52
11/6/2024 16:30	19.7	68
11/6/2024 16:45	16.3	68

11/6/2024 17:00	17.0	60
11/6/2024 17:15	13.7	68
11/6/2024 17:30	11.7	60
11/6/2024 17:45	13.3	68
11/6/2024 18:00	14.0	68
11/6/2024 18:15	14.7	68
11/6/2024 18:30	14.7	68
11/6/2024 18:45	13.7	68
11/6/2024 19:00	14.0	68
11/6/2024 19:15	11.7	68
11/6/2024 19:30	12.3	68
11/6/2024 19:45	11.7	68
11/6/2024 20:00	12.0	68
11/6/2024 20:15	11.0	52
11/6/2024 20:30	9.3	60
11/6/2024 20:45	11.0	68
11/6/2024 21:00	10.0	68
11/6/2024 21:15	14.3	68
11/6/2024 21:30	14.0	68
11/6/2024 21:45	14.7	75
11/6/2024 22:00	8.3	68
11/6/2024 22:15	9.7	83
11/6/2024 22:30	7.0	90
11/6/2024 22:45	6.0	105
11/6/2024 23:00	7.3	60
11/6/2024 23:15	4.0	45
11/6/2024 23:30	5	73
11/6/2024 23:45	3.7	69
11/7/2024 0:00	4	78
11/7/2024 0:15	6	60
11/7/2024 0:30	3.3	73
11/7/2024 0:45	4.3	75
11/7/2024 1:00	5.3	98
11/7/2024 1:15	5.7	82
11/7/2024 1:30	6.7	82
11/7/2024 1:45	6.3	98
11/7/2024 2:00	6	107
11/7/2024 2:15	6.7	90
11/7/2024 2:30	5.3	133
11/7/2024 2:45	5.3	107
11/7/2024 3:00	5	105
11/7/2024 3:15	4.7	145
11/7/2024 3:30	5.7	115
11/7/2024 3:45	7.7	115

11/7/2024 4:00	10	98
11/7/2024 4:15	14	107
11/7/2024 4:30	12.7	107
11/7/2024 4:45	11	98
11/7/2024 5:00	9.7	98
11/7/2024 5:15	9.7	98
11/7/2024 5:30	9.7	90
11/7/2024 5:45	8	73
11/7/2024 6:00	6.3	65
11/7/2024 6:15	4.7	82
11/7/2024 6:30	2.7	213
11/7/2024 6:45	3.3	135
11/7/2024 7:00	4	120
11/7/2024 7:15	9.3	98
11/7/2024 7:30	8.3	107
11/7/2024 7:45	9	107
11/7/2024 8:00	9	90
11/7/2024 8:15	9.3	90
11/7/2024 8:30	11.3	90
11/7/2024 8:45	12.3	82
11/7/2024 9:00	15	90
11/7/2024 9:15	17.3	73
11/7/2024 9:30	17.3	90
11/7/2024 9:45	17.3	82
11/7/2024 10:00	17.7	73
11/7/2024 10:15	18.7	65
11/7/2024 10:30	20	65
11/7/2024 10:45	21.7	65
11/7/2024 11:00	16.7	73
11/7/2024 11:15	17.3	82
11/7/2024 11:30	17.3	90
11/7/2024 11:45	15	82
11/7/2024 12:00	17.7	82
11/7/2024 12:15	18	90
11/7/2024 12:30	17.3	82
11/7/2024 12:45	20.3	82
11/7/2024 13:00	17.7	65
11/7/2024 13:15	16.3	90
11/7/2024 13:30	16.3	82
11/7/2024 13:45	13.7	82
11/7/2024 14:00	14.7	82
11/7/2024 14:15	16.7	90
11/7/2024 14:30	17.3	73
11/7/2024 14:45	16.7	73

11/7/2024 15:00	15	65
11/7/2024 15:15	13.7	65
11/7/2024 15:30	15	65
11/7/2024 15:45	15.3	65
11/7/2024 16:00	15	65
11/7/2024 16:15	14	65
11/7/2024 16:30	13.7	65
11/7/2024 16:45	10	65
11/7/2024 17:00	9.7	65
11/7/2024 17:15	9.3	65
11/7/2024 17:30	6.7	52
11/7/2024 17:45	4.3	65
11/7/2024 18:00	2	90
11/7/2024 18:15	2	16
11/7/2024 18:30	3.3	335
11/7/2024 18:45	3.7	352