

De: Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>
Enviado: Lunes 24 de agosto de 2026 11:50 AM
Para: Baitong Chen; Larry Israel; ndickel@aqmd.gov; Christina Ojeda
Cc: Dave Jappert; Fong, Cornelius; Nancy Bahena-Hernandez; Sarah Phillips; Chris Fear (Christopher.Fear@WasteConnections.com); Ryan.Rietzel@WasteConnections.com; Kevin Green; Matthew.Breuer@WasteConnections.com; Bill Haley; Dez Carter; Stephens, Gabrielle; Kim, James; Simmons, Mollie; Kim, Jenny; Ambriz, Antonio; Chavez, Fabian; Estrada, Erick; Johnson, Cage; Jones, Art; Huber, Rachelle
Asunto: Ref.: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Cierre Imprevisto

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

A Quien Corresponda:

Según los requerimientos de la SOFA Modificada del 27 de agosto de 2024 y como se detallan en la nueva Condición 82, Chiquita debe informarle al Distrito en la parte relevante, sobre cualquier tiempo inactivo programado de cualquier equipo de recolección o control de biogás del Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) antes de que comience la obra, si algún dispositivo de control individual tiene períodos de inactividad que se prevea que durará 30 minutos o más o si se prevé que el tiempo de inactividad de cualquier combinación de equipos de recolección de biogás dará como resultado una reducción del flujo de gas en los dispositivos de control del 10% o más y se prevé que el tiempo de inactividad durará más de 30 minutos.

Ésta es una enmienda al informe de seguimiento presentado para los cortes imprevistos del 21-22 de agosto en la Antorcha 2, el oxidante térmico Parnel y el oxidante térmico Zeeco No. 7. Los tiempos de los cortes de la Antorcha 2 y el Zeeco No. 7 se mezclaron en la respuesta inicial del párrafo iii. Observe las correcciones a continuación:

iii. **Las fechas y horas estimadas (aviso inicial) y reales (aviso posterior/informe de seguimiento) del evento de inactividad.**

Antorcha 2: ~~21/8/2026, 7:48 pm – 22/8/2026, 8:21 am,~~ **22/8/2026, 2:11 am – 9:19 am**

TOx Parnel: 21/8/2026 3:29 pm – 22/8/26 7:53 am

Zeeco No. 7: ~~22/8/2026, 2:11 am – 9:19 am,~~ **21/8/2026, 7:48 pm – 22/8/2026, 8:21 am**

Gracias,

Chuck Rainey, PE
Profesional del Proyecto
SCS Engineers
3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806 USA
601-331-2059
crainey@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com

De: Rainey, Chuck

Enviado: Lunes 24 de agosto de 2026 6:53 AM

Para: Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>; Baitong Chen <BChen@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; ndickel@aqmd.gov; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>

Cc: Dave Jappert <david.jappert@wasteconnections.com>; Nancy Bahena-Hernandez <Nancy.Bahena-Hernandez@WasteConnections.com>; Dylan Smith <Dylan.Smith@WasteConnections.com>; Sarah Phillips <Sarah.Phillips@WasteConnections.com>; Chris Fear (Christopher.Fear@WasteConnections.com) <Christopher.Fear@WasteConnections.com>; Ryan.Rietzel@WasteConnections.com; Kevin Green <Kevin.Green@WasteConnections.com>; Matthew.Breuer@WasteConnections.com; Bill Haley <william.haley@wasteconnections.com>; Dez Carter <dcarter@continuumenv.com>; Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Simmons, Mollie <MSimmons@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Estrada, Erick <EEstrada@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>; Jones, Art <AJones@scsengineers.com>; Huber, Rachelle <RHuber@scsengineers.com>

Asunto: Ref.: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Cierre Imprevisto

A Quien Corresponda:

Según los requerimientos de la SOFA Modificada del 27 de agosto de 2024 y como se detallan en la nueva Condición 82, Chiquita debe informarle al Distrito en la parte relevante, sobre cualquier tiempo inactivo programado de cualquier equipo de recolección o control de biogás del Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) antes de que comience la obra, si algún dispositivo de control individual tiene períodos de inactividad que se prevea que durará 30 minutos o más o si se prevé que el tiempo de inactividad de cualquier combinación de equipos de recolección de biogás dará como resultado una reducción del flujo de gas en los dispositivos de control del 10% o más y se prevé que el tiempo de inactividad durará más de 30 minutos. Este aviso e informe escrito le sigue al aviso presentado el 22 de agosto de 2026 sobre el corte imprevisto:

De la Condición No. 82: "Este aviso deberá incluir un aviso inicial 24 horas antes del evento de corte planificado, a menos que el evento se planifique menos de 24 horas antes del tiempo de inactividad planificado. El Informante deberá proporcionar el aviso lo antes posible, dentro de 1 hora desde que finalizan los planes para los períodos de inactividad. Para tiempos de inactividad no planificados, el aviso deberá ocurrir dentro de la (1) hora desde que se descubre razonablemente cualquier problema en equipos de control, que den como resultado tiempo de inactividad no planificado. El Informante además deberá proporcionar todos los avisos adicionales posteriores y un informe de seguimiento escrito dentro de las 48 horas desde el inicio y la operación de los equipos, después de haberse corregido el evento de inactividad. El aviso inicial y los avisos posteriores/el informe de seguimiento deberá incluir los siguientes puntos, a menos que a continuación se indique lo contrario:

i. **Motivo(s) de los períodos de inactividad:**

El corte imprevisto ocurrió desde el 21 de agosto de 2026 hasta el 22 de agosto de 2026 en la Antorcha 2, el oxidante térmico Parnel (TOx Parnel) y el oxidante térmico Zeeco No. 7, debido a una falla de la antorcha. Los dispositivos se reiniciaron y se retomaron las operaciones. Los tiempos de inactividad específicos se indican a continuación en el párrafo (iii).

ii. **Especificación sobre si el evento fue planeado o no planeado.**

El evento de corte fue no planeado.

iii. **Las fechas y horas estimadas (aviso inicial) y reales (aviso posterior/informe de seguimiento) del evento de inactividad.**

Antorcha 2: 21/8/2026, 7:48 pm – 22/8/2026, 8:21 am

TOx Parnel: 21/8/2026 3:29 pm – 22/8/26 7:53 am

Zeeco No. 7: 22/8/2026 2:11 am – 9:19 am

iv. **Datos meteorológicos (promediados en 15 minutos), que incluyen las direcciones del viento y las velocidades del viento, comenzando 48 horas antes del evento de inactividad y, si es posible, extendiéndose hasta 24 horas después del arranque de los equipos asociados y se retomaron las operaciones durante el período de inactividad (solo aviso/informe de seguimiento posterior)**

Los datos meteorológicos que incluyen las direcciones del viento calculadas en promedios de 15 minutos en grados y las velocidades de los vientos en millas por hora desde el 19/8/26 a la 3:15 pm hasta el 23/8/26 a las 12:00 am se adjuntan en la hoja de cálculo en Excel rotulada "Párrafo iv - Datos Meteorológicos".

v. **Datos del flujo de biogás minuto por minuto en las instalaciones, en formato Microsoft Excel, comenzando desde 48 horas antes del evento de inactividad y extendiéndose hasta 24 horas después de la puesta en marcha de los equipos asociados y de que se haya retomado la operación. (únicamente aviso/informe de seguimiento posterior)**

Los datos del flujo de biogás en todos los dispositivos de control de las instalaciones, que incluyen las Antorchas 1, 2 y 3, como también el Zeeco TOx, el Parnel TOx y el Hero TOx, minuto por minuto, desde el 19/8/26 a las 3:29 pm hasta el 23/8/26 a las 9:19 am, se adjuntan en la planilla de Excel rotulada "Párrafo v - Datos del Flujo de Biogás".

vi. **Un registro continuo de todos los eventos de tiempos de inactividad de los equipos de combustión informados según la Condición 82, que incluyen el nombre del equipo (ej. Antorchas 1, 2, 3 o unidad Zeeco), evento previsto o imprevisto, fecha de inicio estimada (aviso inicial) y real (aviso posterior/informe de seguimiento) y hora de cada evento, fecha de terminación estimada (aviso inicial) y real (aviso posterior/informe de seguimiento) y hora de cada evento, duración estimada (aviso inicial) y real (aviso posterior/informe de seguimiento) del tiempo de inactividad en minutos y motivos del tiempo de inactividad en formato Excel. La información debe estar exhibida claramente para todos los eventos de tiempos de inactividad y equipos de combustión en filas dentro de una planilla de Excel, permitiendo la determinación rápida o una combinación de equipos, que incluya eventos de tiempos de inactividad simultáneos.**

Se adjunta una planilla de cálculo que contenga todos los eventos de inactividad en las Antorchas 1, 2, 3, como también en los dispositivos TOx Zeeco, TOx Parnel y TOx Hero informados conforme a la Condición 82 en el documento en Excel con el título "Registro de Cortes de la Condición 82(b) de CCL".

Gracias,

Chuck Rainey, PE
Profesional del Proyecto
SCS Engineers
3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806 USA
601-331-2059

crainey@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

De: Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>

Enviado: Sábado 22 de agosto de 2026 10:55 AM

Para: Baitong Chen <BChen@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; ndickel@aqmd.gov; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>

Cc: Dave Jappert <david.jappert@wasteconnections.com>; Nancy Bahena-Hernandez <Nancy.Bahena-Hernandez@WasteConnections.com>; Dylan Smith <Dylan.Smith@WasteConnections.com>; Sarah Phillips <Sarah.Phillips@WasteConnections.com>; Chris Fear <Christopher.Fear@WasteConnections.com>; Ryan.Rietzel@WasteConnections.com; Kevin Green <Kevin.Green@WasteConnections.com>; Matthew.Breuer@WasteConnections.com; Bill Haley <william.haley@wasteconnections.com>; Dez Carter <dcarter@continuumenv.com>; Stephens, Gabrielle <gstephens@scsengineers.com>; Rainey, Chuck <CRainey@scsengineers.com>; Kim, James <JKim@scsengineers.com>; Simmons, Mollie <MSimmons@scsengineers.com>; Kim, Jenny <JennyKim@scsengineers.com>; Ambriz, Antonio <AAmbriz@scsengineers.com>; Chavez, Fabian <FChavez@scsengineers.com>; Estrada, Erick <EEstrada@scsengineers.com>; Johnson, Cage <CageJohnson@scsengineers.com>; Jones, Art <AJones@scsengineers.com>; Fong, Cornelius <CFong@scsengineers.com>; Huber, Rachelle <RHuber@scsengineers.com>

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) - Aviso de Cierre Imprevisto

A Quien Corresponda:

Según los requerimientos de la SOFA Modificada del 2 de junio de 2026 y como se detallan en la nueva Condición 82, Chiquita debe informarle al Distrito en la parte relevante, sobre cualquier tiempo inactivo no programado de cualquier equipo de recolección o control de biogás del Vertedero de Chiquita Canyon (Código de Instalación 119219) si algún dispositivo de control individual tiene períodos de inactividad que se prevea que durará 30 minutos o más o si se prevé que el tiempo de inactividad de cualquier combinación de equipos de recolección de biogás dará como resultado una reducción del flujo de gas en los dispositivos de control del 10% o más y se prevé que el tiempo de inactividad durará más de 30 minutos.

Este aviso se le proporciona al Distrito para informarles sobre el tiempo de inactividad no previsto del TOx Zeeco No. 7 y de la Antorcha No. 2 debido a una condición de falla en la antorcha atribuida a un rebalanceo en curso del sistema. Los tiempos de corte y reinicio aproximados se incluyen en el registro adjunto. El TOx Parnel se reinició esta mañana a las 7:51 AM y el TOx Zeeco No. 7 se reinició a las 8:24 AM. Se prevé que la Antorcha No. 2 se reiniciará para las 10:00 AM.

Se proporcionará un informe de seguimiento con las fechas y horas de inicio y finalización del evento de tiempo de inactividad y el tiempo de inactividad total, sobre los datos meteorológicos/las condiciones climáticas, los datos de flujo de biogás en las instalaciones y la descripción de las actividades realizadas, dentro de las 48 horas desde que se completa la obra y la puesta en marcha y el funcionamiento de los equipos.

Atentamente,

Corn



Cornelius L. Fong

Gerente Regional de OM&M

cfong@scsengineers.com

O: 562-426-9544

C: 562-743-7895

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806



This email may contain confidential information and is intended for use by the addressee and/or their intended representatives only. If you are not the intended recipient, please do not transmit, copy, disclose, store or utilize this communication in any manner. If you received this message in error, please notify the sender immediately and permanently delete this message from your computer. SCS Engineers accepts no liability for the content of this email or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided. – SCS Engineers