

APÉNDICE E

(DESDE E-1 HASTA E-4)

REQUISITOS DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA RESIDENCIAL

Este apéndice es una adición de Carolina del Norte y no forma parte del *Código residencial internacional* del 2015.
No habrá texto subrayado.

(Las disposiciones en este apéndice se adoptan como parte de este código).

APÉNDICE E-1: Certificado de eficiencia energética (sección N1 101.14)

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (N1101.14)

Constructor, titular de permiso o profesional de diseño registrado	
Nombre en letra de imprenta:	
Firma:	
Dirección de la propiedad:	
Fecha:	
Calificación de aislamiento: indique el valor que cubra el área más grande para todo lo que corresponda	Valor R
Techo/tejado:	R-
Pared:	R-
Suelo:	R-
Espacio de acceso (pared):	R-
Espacio de acceso (piso):	R-
Concreto:	R-
Pared del sótano:	R-
Fenestras:	
Valor U	
Coefficiente de ganancia de calor solar (SHGC)	
Fuga de aire en edificios	
☐ Inspeccionado visualmente de acuerdo con el N1 102.4.2 l o	
☐ Resultados de las pruebas de fuga de aire en edificios (Sec. N1 102.4.2.2) ACH50 [Objetivo: 5.0] o CFM50/SFSA [Objetivo: 0.30]	
Nombre del evaluador/la empresa:	
Fecha:	Teléfono:
Conductos:	
Aislamiento	R-
Resultado de la prueba de fugas totales en los conductos (sección N1 103.3.3) Encierre uno en un círculo: Prueba de fugas totales en los conductos (CFM25 Total/IO0SF) [Objetivo: 5] o Prueba de fugas al exterior de los conductos (CFM25 Total/IO0SF) [Objetivo: 4]	
Nombre del evaluador/la empresa:	
Fecha:	Teléfono:
Certificado que se mostrará de forma permanente	